

| Pozn: | 0 - je v parku, ale rod není popsán na tab | datum aktualizace: 11.11.2011 | A - areál, H - horní, D - dolní park, S - skalka | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------|--|----|----------------------|---|---|---|---------------------|------|------|------|
| ARBORETUM ŽAMPACH - rejstřík dřevin : dle vědeckých jmen | | | | LOKALITA | Čeľad a Řád | ks | počet kusů dle místa | | | | rok - stáří dřeviny | | | |
| č. tab | vědecké jméno | české jméno | původ druhu | A-H-D-S | česky a vědecky | | A | H | D | S | A | H | D | S |
| 12b | <i>Abies alba</i> | jedle bělokorá | Evropa | H,D | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 2 | | 1 | 1 | | | 1997 | 1997 | |
| 12b | <i>Abies alba</i> 'Pendula' | jedle bělokorá | střední a jižní Evropa | H | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 12b | <i>Abies alba</i> 'Pyramidalis' | jedle bělokorá | již. a stf. Evropa | H,D | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 2 | | 1 | 1 | | | 1992 | 1997 | |
| 6b | <i>Abies amabilis</i> | jedle líbezná | záp. Sev. Ameriky | A | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1987 | | | |
| není zast. | <i>Abies balsamea</i> | jedle balsamová | Sev. Amerika | | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | | | | | | | | | |
| 6b | <i>Abies cephalonica</i> | jedle řecká | Řecko | A,H,D | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1987 | 1987 | 1987 | |
| 0 | <i>Abies cephalonica</i> 'Mayer's dwarf' | jedle kefalonská - čarovník | 05032 | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 2005 | | | |
| 6b | <i>Abies concolor</i> | jedle stejnobarvá, ojiněná | záp. Sev. Ameriky | A,D | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | 1 | | 1987 | | 1987 | |
| | <i>Abies concolor</i> 'Piggelme' | jedle stejnobarvá - čarovník | 06022 | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 2003 | | | |
| není zast. | <i>Abies concolor</i> 'Lowiana' | jedle stejnobarvá, ojiněná | záp. Sev. Ameriky | | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | | | | | | | | | |
| 6b | <i>Abies concolor</i> 'Violacea' | jedle stejnobarvá, ojiněná | záp. Sev. Ameriky | H | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | | |
| 6b | <i>Abies firma</i> | jedle japonská | již. a stf. Japonsko | A | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| není zast. | <i>Abies fraseri</i> | jedle Fraserova | Sev. Amerika | | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | | | | | | | | | |
| 6b | <i>Abies grandis</i> | jedle obrovská | záp. Sev. Ameriky | A,H | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 2 | 1 | 1 | | | 1992 | 1997 | | |
| 12b | <i>Abies holophylla</i> | jedle jehlicovitá | jihových. Mandžusko, sev. Korea | H,D | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 2 | | 1 | 1 | | | 1997 | ? | |
| 6b | <i>Abies homolepis</i> | jedle nikkoská | Japonsko, ostrov Honšú | A | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | | |
| 6b | <i>Abies koreana</i> | jedle korejská | již. Korea | A | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | | |
| 0 | <i>Abies koreana</i> 'Eskimo' | jedle korejská - čarovník | 03052 | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | 1 | | | | 2002 |
| 0 | <i>Abies koreana</i> 'Kristallkugel' | jedle korejská - čarovník | 05030 | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | 1 | 2005 | | | 2009 |
| 0 | <i>Abies koreana</i> 'Pinocchio' | jedle korejská - čarovník | 03644 | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | 1 | | | | 2002 |
| 6b | <i>Abies koreana</i> 'Silberlocke' | jedle korejská | již. Korea | S | Čeľad: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | | | | 1 | | | | 1992 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--|-----|---|---|---|--|---|---|--|-------------|--|------|--|
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Dalecarlica' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Dalecarlica - Pendula' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | | |
| není zast. | <i>Betula verrucosa</i> 'Fastigiata' | břiza bradavičnatá | Švédsko | | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Golden Cloud' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Gracilis' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 2000 | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Gracilis Pendula, Albalaciniata' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 2000 | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Purpurea' | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 2000 | | | |
| není zast. | <i>Betula verrucosa</i> 'Quercifolia' | břiza bradavičnatá | Švédsko | | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Betula verrucosa</i> 'Tristis' | břiza bradavičnatá | Švédsko | | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | | |
| 7a | <i>Betula verrucosa</i> 'Youngii' Pendula | břiza bradavičnatá | Švédsko | A | Čeled: břizovité (Betulaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | | |
| 14d | <i>Broussonetia papyrifera</i> | papírovník čínský | Čína, Japonsko | H | Čeled: morušovníkovité (Moraceae) Řád: kopřivotvaré (Urticales) | 1 | | | 1 | | | 1992 | | | |
| 14b | <i>Buddleja davidii</i> | komule Davidova | Střední a západní Čína | H | Čeled: Scrophulariaceae Řád: hluchavkovité (Lamiales) | 2 | | | 2 | | | 2008 | | | |
| 14b | <i>Buddleja davidii</i> 'Summer Beauty' | komule Davidova | severozáp. Čína | H | Čeled: komulovité (Buddlejaceae) Řád: kulčibotvaré (Loganiales) | 1 | | | 1 | | | 2007 | | | |
| 14b | <i>Buddleja alternifolia</i> | komule střídavolistá | severozáp. Čína | H | Čeled: komulovité (Buddlejaceae) Řád: kulčibotvaré (Loganiales) | 1 | | | 1 | | | 2005 | | | |
| 9a | <i>Callicarpa japonica</i> | krásnoplodka japonská | Japonsko, Čína | A | Čeled: sporyšovité (Verbenaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 2 | 2 | | | | | 1997 | | | |
| 2b | <i>Calocedrus decurrens</i> | pazerav cedrový | záp. Sev. Amerika, hory Kalifornie a Oregonu | H | Čeled: cypřišovité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | | | 1 | | | 1997 | | | |
| 2b | <i>Calocedrus decurrens</i> 'Berrima Gold' | pazerav cedrový | jihovýchodní Asie, severní Amerika | H | Čeled: cypřišovité (Cupressaceae) Řád: borovicotvaré (Pinales) | 2 | | | 2 | | | 2009 a 2007 | | | |
| 10a | <i>Calycanthus floridus</i> | sazaník květnatý | Sev. Amerika | A | Čeled: sazaníkovité (Calycanthaceae) Řád: vavřínotvaré (Laurales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | | |
| 0 | <i>Campsis radicans</i> | trubač kořenující | Sev. Amerika | A | Čeled: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | 1 | | | | | 2000 | | | |
| 0 | <i>Caragana arborescens</i> 'Pendula' | čimišník obecný | Sibiř, Mandžusko | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | | 2000 | | | |
| 0 | <i>Caragana arborescens</i> 'Walker' | čimišník obecný | Sibiř, Mandžusko | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 2 | 2 | | | | | 1997 a 2000 | | | |
| 0 | <i>Caragana jubata</i> | čimišník hřivnatý | Sibiř, Mandžusko | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | | 2002 | | | |
| není zast. | <i>Caragana pygmaea</i> | čimišník trpasličí | Sibiř, Mandžusko | | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | | | |
| 4a | <i>Carpinus betulus</i> | habr obecný | Evropa až vých. Asie | A,D | Čeled: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 2 | 1 | | | 1 | | 1992 | | 1992 | |
| 4a | <i>Carpinus betulus</i> 'Columnaris' | habr obecný | Evropa až Persie | A,H | Čeled: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 3 | 2 | | 1 | | | 1992 | | ? | |
| 4a | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' | habr obecný | Evropa až vých. Asie | A | Čeled: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | | |
| 4a | <i>Carpinus betulus</i> 'Pendula' | habr obecný | Evropa až Persie | A | Čeled: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|------|------|------|--|--|--|--|
| není zast. | <i>Carpinus betulus 'Purpurea'</i> | habr obecný | Evropa až vých. Asie | | Čeleď: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | | | | | | | | | | | | | |
| 4a | <i>Carpinus betulus 'Quercifolia'</i> | habr obecný | Evropa až Persie | A | Čeleď: lískovité (Corylaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | | | | | |
| 11b | <i>Carya ovata</i> | ořechovec vejčitý | vých. USA | H | Čeleď: ořešákovité (Juglandaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | | 2004 | | | | | |
| není zast. | <i>Caryopteris x clandonensis</i> | ořechoplodec clandonský | vých. Asie | | Čeleď: ořešákovité (Juglandaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | | | | | |
| 4a | <i>Castanea sativa</i> | kaštanovník jedlý (setý) | již. Evropa ,sev. Afrika, záp. Asie | A | Čeleď: Bukovité (Fagaceae) Řád: Bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | | | | | |
| 4a | <i>Castanea sativa 'Anny Summer Red'</i> | kaštanovník jedlý | oblast kolem Středozemního, Černého a Kaspického moře | H | Čeleď: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | | 2006 | | | | | |
| 4a | <i>Castanea sativa 'Asplenifolia'</i> | kaštanovník jedlý | již. Evropa ,sev. Afrika, záp. Asie | H | Čeleď: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | | 1997 | | | | | |
| 4a | <i>Castanea sativa 'Luteo Variegata'</i> | kaštanovník jedlý | oblast kolem Středozemního, Černého a Kaspického moře | A | Čeleď: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 2009 | | | | | | |
| 4a | <i>Castanea sativa 'Variegata'</i> | kaštanovník jedlý | již. Evropa, sev. Afrika, záp. Asie | A,H | Čeleď: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 2 | 1 | 1 | | | | 2000 | 2000 | | | | | |
| 11a | <i>Catalpa bignonioides</i> | katalpa obecná - trubačovitá | jihových. USA | H,D | Čeleď: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 2 | | 1 | 1 | | | | 1992 | 1977 | | | | |
| 11a | <i>Catalpa bignonioides 'Aurea'</i> | katalpa obecná | jihových. USA | H | Čeleď: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | | 1 | | | | | 2002 | | | | | |
| není zast. | <i>Catalpa speciosa 'Pulverulenta'</i> | katalpa nádherná | USA | | Čeleď: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | | | | | | | | | | | | | |
| 11a | <i>Catalpa x erubescens 'Purpurea'</i> | katalpa křížená | jihových. USA | H | Čeleď: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | | 1 | | | | | 2002 | | | | | |
| 13b | <i>Cedrela sinensis</i> | česnekovník čínský | jihových. Asie | A,H | Čeleď: zederachovité (Meliaceae) Řád: routotvaré (Rutales) | 2 | 1 | 1 | | | | 2002 | 2002 | | | | | |
| 13b | <i>Cedrela sinensis 'Flamingo'</i> | česnekovník čínský | jihových. Asie | H | Čeleď: zederachovité (Meliaceae) Řád: routotvaré (Rutales) | 1 | | 1 | | | | | 2005 | | | | | |
| 8b | <i>Cedrus atlantica</i> | cedr atlaský | sev. Afrika, Alžír, Maroko | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | | | | 1992 | | | | | |
| 8b | <i>Cedrus atlantica 'Glauca'</i> | cedr atlaský | sev. Afrika, Alžír, Maroko | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | | | 1997 | | | | | |
| 8b | <i>Cedrus deodara 'Pendula'</i> | cedr himalájský | střední východ Himaláje | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | | | 1997 | | | | | |
| není zast. | <i>Cedrus libani</i> | cedr libanonský | Malá Asie a Libanon | | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | | | |
| 8b | <i>Cedrus libani 'Pendula'</i> | cedr libanonský | Malá Asie a Libanon | H | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | | | 1997 | | | | | |
| 0 | <i>Celastrus gemmatus</i> | zimnokeř okrouhlostý | Japonsko ,Čína | A | Čeleď: jesencovité (Celastraceae) Řád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | | | | 2000 | | | | | |
| 0 | <i>Celastrus scandens</i> | zimnokeř popínavý | Sev. Amerika | A | Čeleď: jesencovité (Celastraceae) Řád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | | | | 2000 | | | | | |
| 11b | <i>Celtis occidentalis</i> | břestovec západní | Sev. Amerika | H | Čeleď: jilmovité (Ulmaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | | 1992 | | | | | |
| 0 | <i>Cephalanthus occidentalis</i> | hlavoš západní | Sev. Amerika | A | Čeleď: mořenovité (Rubiaceae) Řád: hořcotvaré (Gentianales) | 1 | 1 | | | | | | 2010 | | | | | |
| 8a | <i>Cephalotaxus harringtonia 'Korean Gold'</i> | hlavotís peckovitý | Japonsko | A | Čeleď: hlavotísovitité (Cephalotaxaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | | | ? | | | | | |
| 8a | <i>Cephalotaxus fortunei</i> | hlavotís Fortunův | stř. a již. Čína | A | Čeleď: hlavotísovitité (Cephalotaxaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | 2 | | | | | | 2000 | | | | | |
| 1a | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | zmarličník japonský | Japonsko | A | Čeleď: zmarličníkovité (Cercidiphyllaceae) Řád: Trochodendrales | 1 | 1 | | | | | | 1992 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|---|-----|---|---|---|---|--|---|------|------|------|
| 1a | <i>Cercidiphyllum magnificum</i> 'Pendula' | zmarličník velký | vých. Asie | A | Čeleď: zmarličníkovité (Cercidiphyllaceae) Řád: Trochodendrales | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 1a | <i>Cercis canadensis</i> 'Pauline Lily' | zmarlika kanadská | Sev. Amerika | H | Čeleď: sapanovité (Caesalpiniaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 2007 | |
| není zast. | <i>Cercis canadensis</i> 'Texas white' | zmarlika kanadská | Sev. Amerika | | Čeleď: sapanovité (Caesalpiniaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | |
| 1a | <i>Cercis canadensis</i> 'Forest pansy' | zmarlika kanadská | vých. USA | A | Čeleď: sapanovité (Caesalpiniaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 2002 | | |
| není zast. | <i>Cercis chinensis</i> | zmarlika čínská | stř. Čína | | Čeleď: sapanovité (Caesalpiniaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | |
| 1a | <i>Cercis siliquastrum</i> | zmarlika Jidášova | vých. Středomoří a Orient, již. Francie | H | Čeleď: sapanovité (Caesalpiniaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 2002 | |
| 1b | <i>Cladrastis kentukea</i> 'Perkins Pink' | křehovětvec | východ USA | H | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 2005 | |
| 1b | <i>Cladrastis lutea</i> | křehovětvec žlutý | Sev. Amerika | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Clethra barbinervis</i> | jochovec chlupatožilný | Japonsko | | Čeleď: jochovcovité (Clethraceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Colutea arborescens</i> | žanovec měchýřník | již. Evropa, sev. Afrika | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 2009 | | |
| 14c | <i>Cornus controversa</i> 'Variegata' | svída sporná | Sev. Amerika | A,H | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 2 | 1 | 1 | | | 2004 | 1997 | |
| 14c | <i>Cornus florida</i> 'Cherokee Chief' | dřin květnatý | vých. Sev. Ameriky | A | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | 2004 | | |
| není zast. | <i>Cornus kousa</i> | dřinovec japonský | Japonsko | | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | | | | | | | | |
| 14c | <i>Cornus mas</i> 'Elegantissima' | dřin obecný | stř.a již. Evropa, záp. Asie | A | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 14c | <i>Cornus nuttallii</i> | dřin Nuttallův | záp. USA | H | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| 14c | <i>Cornus nuttallii</i> 'Ascona' | dřin Nuttallův | záp. USA | A | Čeleď: svídivité (Cornaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | 2004 | | |
| 0 | <i>Corylopsis pauciflora</i> | lískovničec chudokvětý | Japonsko | S | Čeleď: vílnovité (Hamamelidaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 1 | | | | 1 | | | 2004 |
| 11b | <i>Corylus avellana</i> 'Contorta' | líška obecná | Evropa | A | Čeleď: lískovité (Corylaceae) Řád: bukovité (Fagales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 11b | <i>Corylus colurna</i> | líška turecká | jihových. Evropa, záp. Asie | H | Čeleď: lískovité (Corylaceae) Řád: bukovité (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 1987 | |
| 4b | <i>Cotinus coggygria</i> | ruj vlasatá | stř. Evropa, Slovensko | A | Čeleď: ledvinkovité (Anacardiaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 4b | <i>Cotinus coggygria</i> 'Golden spirit' | ruj vlasatá | již. Evropa, stř. Čína | H | Čeleď: ledvinkovité (Anacardiaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | |
| 4b | <i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple' | ruj vlasatá | již. Evropa, stř. Čína | A,H | Čeleď: ledvinkovité (Anacardiaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 2 | 1 | 1 | | | 2004 | 2004 | |
| 4b | <i>Cotinus coggygria</i> 'Smokey Joe' | ruj vlasatá | již. Evropa, stř. Čína | H | Čeleď: ledvinkovité (Anacardiaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | | 1 | | | | 2007 | |
| není zast. | <i>Cotoneaster multiflorus</i> | skalník mnohokvětý | záp. Čína | | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 15a | <i>Crataegus crus-galli</i> | hloh kuří noha | Sev. Amerika | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2007 | | |
| není zast. | <i>Crataegus laevigata</i> | hloh dvousemenný, obecný | Evropa, Sev. Afrika | | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 15a | <i>Crataegus laevigata</i> 'Gireoudii' | hloh dvousemenný, obecný | Evropa, Sev. Afrika | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 15a | <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' | hloh dvousemenný, obecný | Evropa, Sev. Afrika | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 15a | <i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta' | hloh jednosemenný | Evropa | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2006 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|------|-------------|
| 15a | <i>Crataegus pinnatifida</i> | hloh peřenoklaný | Čína | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | 2007 | | |
| 9b | <i>Cryptomeria japonica</i> | kryptomerie japonská | Japonsko, Čína | S, A | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 3 | 2 | | 1 | 1992 a 2000 | | 1992 |
| 9b | <i>Cryptomeria japonica 'Ellegans Compacta'</i> | kryptomerie japonská | Japonsko | H | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | 1992 | | |
| 9b | <i>Cryptomeria japonica 'Spiralis'</i> | kryptomerie japonská | Japonsko | S | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | 1 | | | 1997 |
| 9b | <i>Cunninghamia lanceolata</i> | ostrolistec kopinatý | již. a stř. Čína | S | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | | 2 | | | 1995 a 2000 |
| 2b | <i>Cupressus arizonica 'Fastigiata'</i> | cypřiš arizonský | Ariyona v USA | S | Čeleď: Cupressaceae (cypřišovitě) Rád: Cupressales | 1 | | | | 1 | | 2006 |
| není zast. | <i>Cupressus bakeri</i> | cypřiš Bakerův | Oregon v USA | | Čeleď: Cupressaceae (cypřišovitě) Rád: Cupressales | 1 | | | | 1 | | 2005 |
| 11a | <i>Cydonia oblonga</i> | kdouloň obecná | stř. Asie | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | 2002 | | |
| 0 | <i>Cytisus multiflorus</i> | čilimník mnohokvětý | stř. a již. Evropa | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | 2002 | | |
| 0 | <i>Cytisus scoparius</i> | čilimník janovec metlatý | stř. a již. Evropa | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | 2004 | | |
| není zast. | <i>Cytisus x praecox</i> | čilimník raný | stř. a jihových. Evropa | | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | |
| 0 | <i>Daphne burkwoodii 'Summerset'</i> | lýkovec burkwoodův | Anglie | S | Čeleď: vrabečnicovité (Thymelaeaceae) Rád: slézokvěté (Malvales) | 1 | | | 1 | | | 2010 |
| není zast. | <i>Daphne giraldii</i> | lýkovec Giralduv | severozáp. Čína | | Čeleď: lýkocovité (Thymelaeaceae) Rád: lýkovcotvaré (Thymelaeales) | | | | | | | |
| 9a | <i>Daphne mezereum</i> | lýkovec jedovatý | Evropa až Kavkaz | S | Čeleď: lýkocovité (Thymelaeaceae) Rád: lýkovcotvaré (Thymelaeales) | 2 | 1 | | 1 | 2000 | | 2007 |
| není zast. | <i>Daphne mezereum 'Alba'</i> | lýkovec jedovatý | Evropa až Kavkaz | | Čeleď: lýkocovité (Thymelaeaceae) Rád: lýkovcotvaré (Thymelaeales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Datura stramonium</i> | durman obecný | Amerika | | Čeleď: lilkovité (Solanaceae) Rád: krtičníkotvaré (Scrophulariales) | | | | | | | |
| 7b | <i>Davidia involucrata</i> | dauidie listenová | Čína | A, S | Čeleď: tupelovité (Nyssaceae) Rád: dřínovité (Cornales) | 2 | 1 | | 1 | 2004 | | ? |
| 7b | <i>Davidia involucrata 'Vilmoriniana'</i> | dauidie listenová | Čína | A, H | Čeleď: dřínovité (Cornaceae) Rád: dřínokvěté (Cornales) | 2 | 1 | 1 | | 2000 | 2008 | |
| 4a | <i>Decaisnea fargesii</i> | dekaisnea Fargesova | záp. Čína, Himaláje | A | Čeleď: kokylovité (Lardizabalaceae) Rád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales) | 1 | 1 | | | 2000 | | |
| 0 | <i>Deutzia scabra</i> | trojpek drsný | vých. Asie | H | Čeleď: pustorylovité (Philadelphaceae) Rád: dřínovité (Cornales) | 1 | | 1 | | | | 1987 |
| 0 | <i>Diospyros kaki</i> | tomel japonský | jihových. Asie, Čína | H | Čeleď: ebenovité (Ebenaceae) Rád: ebenokvěté (Ebenales) | 1 | | 1 | | | | 2006 |
| 0 | <i>Diospyros virginiana 'Early Golden'</i> | tomel viržinský | vých. USA, Oregon | A | Čeleď: ebenovité (Ebenaceae) Rád: ebenokvěté (Ebenales) | 1 | 1 | | | 2004 | | |
| 9b | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | hlošina úzkolistá | Středomoří, záp. a stř. Asie | A | Čeleď: hlošinovité (Elaeagnaceae) Rád: hlošinotvaré (Elaeagnales) | 1 | 1 | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Ephedra distachya</i> | chvojník dvouklasý | severozáp. Francie, již. Slovensko, Ukrajina až Sibiř | | Čeleď: chvojníkovité (Ephedraceae) Rád: chvojníkotvaré (Ephedrales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Ephedra fragilis</i> | chvojník křehký | Středomoří | | Čeleď: chvojníkovité (Ephedraceae) Rád: chvojníkotvaré (Ephedrales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Ephedra Gerardiana</i> | chvojník Gerardův | Himaláje a jihozáp. Čína | | Čeleď: chvojníkovité (Ephedraceae) Rád: chvojníkotvaré (Ephedrales) | | | | | | | |
| 14d | <i>Eucommia ulmoides</i> | gumojilm jilmovitý | stř. Čína | H | Čeleď: gumojilmovité (Eucommiaceae) Rád: gumojilmotvaré (Eucommiales) | 1 | | 1 | | | | 1992 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|-------------|------|------|
| 0 | <i>Euonymus alatus 'Compactus'</i> | brslen křídlatý | Asie, Japonsko | H | Čeled: jesencovité (Celastraceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 2002 | | |
| 0 | <i>Euonymus nanus 'Turkestanicus'</i> | brslen nízký | Kavkaz až záp. Čína | A | Čeled: jesencovité (Celastraceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| 10a | <i>Exochorda racemosa</i> | hroznovec hroznatý | vých. Čína | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 2 | 2 | | | 1997 a 1992 | | |
| 10a | <i>Exochorda serratifolia</i> | hroznovec pilolistý | Mandžusko, Korea | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Fagus grandifolia</i> | buk velkolistý | vých. Sev. Ameriky | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1992 | |
| 14a | <i>Fagus grandifolia 'Caroliniana'</i> | buk velkolistý | Malá Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1986 | |
| 14a | <i>Fagus japonica</i> | buk japonský | Japonsko, Čína, severovýchodní Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1992 | |
| není zast. | <i>Fagus lucida</i> | buk lesklý | záp. Čína | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus orientalis</i> | buk východní | Malá Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1992 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> | buk obecný, lesní | Evropa | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 2 | | 1 | 1 | | | 1992 |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Albovariegata'</i> | buk obecný, lesní | Evropa až Kavkaz | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1992 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Asplenifolia'</i> | buk obecný, lesní | stř. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Atropunica'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 2000 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Atropurpurea'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1987 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Bornyensis'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Cochleata'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Cristata'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2000 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Dawyck'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Fastigiata'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Franken'</i> | buk obecný, lesní | USA | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2004 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Laciniata'</i> | buk obecný, lesní | stř. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Luteovariegata'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | ? 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Mercedes'</i> | buk obecný, lesní | stř. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2004 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Miltonensis'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Pendula'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | | 1 | | | 1975 |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Prince George of Crete'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Purple Fountain'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1997 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'</i> | buk obecný, lesní | Evropa, Kavkaz | A,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 2 | 1 | | 1 | | 2001 | 1975 |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'</i> | buk obecný, lesní | Evropa až Kavkaz | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1992 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Quercifolia'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Red Obelisk'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1992 | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Riversii'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica 'Rohan Trompenburg'</i> | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica 'Rohanii'</i> | buk obecný, lesní | Evropa | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 2 | | 1 | 1 | | 2000 | 1997 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--|--|-----|--|---|-------|---|---|---|-------------------|-------|------|
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> 'Rotundifolia' | buk obecný, lesní | Evropa až Kavkaz | | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica</i> 'Spaethiana' | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica</i> 'Striata' | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret' | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> 'Tortuosa' | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> 'Tricolor' (='Roseomarginata') | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 2 | | 1 | 1 | | 1997 | 1977a | 1997 |
| není zast. | <i>Fagus sylvatica</i> 'Viridivariegata' | buk obecný, lesní | stř. a již. Evropa | | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> 'Zlatia' | buk obecný, lesní | Evropa | | D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | 1 | | | 1975 | |
| 14a | <i>Fagus sylvatica</i> 'Zlatia Pendula' | buk obecný, lesní | Evropa | | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | | 1975 | |
| 14a | <i>Fagus x taurica</i> (<i>Fagus orientalis</i> x <i>Fagus sylvatica</i>) | buk taurica | kříženec: f. orientalis x f. sylvatica | | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Ficus carica</i> | fíkovník smokvoň | Středomoří | | A | Čeled: morcovníkovité (Moraceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2001 | | |
| není zast. | <i>Fontanesia phillyroides</i> | fontanězie janovcovitá | Malá Asie | | | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Forestiera neo-mexicana</i> | forestiérovka novomexická | již. USA | | A | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Forsythia x intermedia</i> | zlatice prostřední | vých. Asie | | A | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivotvaré (Oleales) | 4 | 3+ ŽP | | | | 1992 a 2x 1997 | | |
| 0 | <i>Franklinia alatamaha</i> | franklinie americká | Georgie | | A | Čeled: čajovníkovité (Theaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 1 | | | | 2008 | | |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> | jasan ztepilý | Evropa, Malá Asie | | D | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | | 1 | | | 1987 | |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa' | jasan ztepilý | Evropa | | S | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | | | 1 | | | 2006 |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Erosa' | jasan ztepilý | severní polokoule | | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: hluchavkovité (Lamiales) | 1 | 1 | | | | 2008 | | |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula' | jasan ztepilý | Evropa, Malá Asie | | A | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 2 | 2 | | | | 1987 | | |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Jaspidea' | jasan ztepilý | Evropa, Malá Asie | | D | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | | 1 | | | 1987 | |
| 7b | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula' | jasan ztepilý | Evropa, Malá Asie | | A | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | 1 | | | | 1930 | | |
| není zast. | <i>Fraxinus mariesii</i> | jasan Mariesův | střední Čína | | | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | | | | | | | | |
| 7b | <i>Fraxinus ornus</i> | jasan manový, zimnář | již. Evropa | | D | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | | 1 | | | 1987 | |
| 7b | <i>Fraxinus pensylvanica</i> 'Aucubifolia' | jasan pensylvánský | Sev. Amerika | | H,D | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 2 | | 1 | 1 | | 1992 | 1992 | |
| 7b | <i>Fraxinus quadrangulata</i> | jasan čtyřhranný | Sev. Amerika | | D | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | | 1 | | | 1987 | |
| není zast. | <i>Fraxinus rotundifolia</i> | jasan okrouhlostý | již. Evropa, Malá Asie | | | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Fraxinus xanthoxyloides</i> | jasan žlutodřevový | severní polokoule | | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: hluchavkovité (Lamiales) | 1 | 1 | | | | 2008 | | |
| 0 | <i>Genista lydia</i> | kručinka Lydijská | Středomoří, záp. Asie | | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobokvěté (Fabales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | |
| 5a | <i>Ginkgo biloba</i> | jinan dvoulaločný | vých. Čína | | A,H | Čeled: jinanovité (Gingoaceae) Řád: jinanotvaré (Gingales) | 2 | 1 | 1 | | | 1990 | 1985 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---------------|--|------|
| 0 | <i>Hedera helix 'Erecta'</i> | břečťan obecný, popínavý | Evropa, Asie | Čeleď: aralkovité (Araliaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | | 2002 | | |
| 0 | <i>Hedera helix 'Goldheart'</i> | břečťan obecný | Evropa, Asie | Čeleď: aralkovité (Araliaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | | 2007 | | |
| není zast. | <i>Hedera helix 'Marginata'</i> | břečťan obecný | Evropa, Asie | Čeleď: aralkovité (Araliaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Heptacodium miconioides</i> | <i>Heptacodium miconioides</i> | Čína | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Řád: štětivotvaré (Dipsacales) | 1 | 1 | | | | | 2004 | | |
| 0 | <i>Hibiscus syriacus 'Purpureascens Variegatus'</i> | ibišek syrský | Čína, Indie | Čeleď: slézovité (Malvaceae) Řád: slézotvaré (Malvales) | 1 | 1 | | | | | 2005 | | |
| 0 | <i>Hibiscus syriacus</i> | ibišek syrský | Čína, Indie | Čeleď: slézovité (Malvaceae) Řád: slézotvaré (Malvales) | 3 | 3 | | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Hippophae rhamnoides</i> | rakytník řešetlákový | Evropa až sev. Čína | Čeleď: hlošínovité (Elaeagnaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | | |
| 13b | <i>Hovenia dulcis</i> | dužistopka sladká | jižní a východní Asie | Čeleď: řešetlákovité (Rhamnaceae) Řád: řešetlákotvaré (Rhamnales) | 2 | | 2 | | | | 2004 a 2006 | | |
| 0 | <i>Hydrangea arborescens</i> | hortenzie stromčekovitá | vých. Asie, Sev. a Již. Amerika | Čeleď: hortenziovitité (Hydrangeaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Hydrangea petiolaris</i> | hortenzie řapíkatá, pnoucí | Japonsko, Čína | Čeleď: hortenziovitité (Hydrangeaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | | 2004 | | |
| není zast. | <i>Hypericum calycinum</i> | třezalka kališkatá | jihových. Evropa, Malá Asie | Čeleď: třezalkovité (Hypericaceae) Řád: čajovníkotvaré (Theales) | | | | | | | | | |
| 11a | <i>Chaenomeles japonica</i> | kdoulevec japonský | vých. Asie | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'</i> | cypřišek Lawsonův | záp. Sev. Ameriky | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 2 | 2 | | | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'</i> | cypřišek Lawsonův | Sev. Amerika | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'</i> | cypřišek Lawsonův | záp. Sev. Ameriky | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | | | | | | | | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula'</i> | cypřišek Lawsonův | severní Amerika | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: borovicotvaré (Pinales) | 1 | | | | 1 | | | | 2009 |
| není zast. | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> | cypřišek nutkajský | záp. pobřeží Sev. Ameriky | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | ? | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'</i> | cypřišek nutkajský | záp. pobřeží Sev. Ameriky | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 3 | 3 | | | | | 2x1992 a 1997 | | |
| není zast. | <i>Chamaecyparis nootkatensis 'Aureovariegata'</i> | cypřišek nutkajský | záp. pobřeží Sev. Ameriky | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | | | | | | | | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'</i> | cypřišek tupolistý | Japonsko | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Chamaecyparis pisifera</i> | cypřišek hrachonosný | Japonsko | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | | | | | | | | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis pisifera 'Fillifera Aurea'</i> | cypřišek hrachonosný | Japonsko | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 2 | 2 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Dumosa'</i> | cypřišek hrachonosný | Japonsko | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | | |
| 0 | <i>Chimonanthus praecox</i> | zimnokvět časný | Čína | Čeleď: sazaníkovité (Calycanthaceae) Řád: vavřínotvaré (Laurales) | 1 | 1 | | | | | 2004 | | |
| 14d | <i>Chionanthus virginicus</i> | bělas viržinský | Sev. Amerika | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Chitalpa x tashkentensis</i> | x chitalpa | Uzbekistán | Čeleď: trubačovité (Bignoniaceae) Řád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 2 | | 2 | | | | 2008 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------|--|---|-------------|--|------|
| 14d | <i>Idesia polycarpa</i> | idesie mnohoplodá | Čína a Japonsko | H | Čeled: slivouchovité (Flacourtiaceae) Rád: vrbotvaré (Salicales) | 1 | 1 | | | 1986 | | |
| není zast. | <i>Ilex altaclerensis 'Bont'</i> | cesmína ostrolistá | Holandsko | | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | | | | | | | |
| 9b | <i>Ilex aquifolium</i> | cesmína ostrolistá | Čína | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 2 | 2 | | | 2000 a 1997 | | |
| 9b | <i>Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'</i> | cesmína ostrolistá | stř.Čína | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Ilex aquifolium 'Aureomarginata'</i> | cesmína ostrolistá | Čína | | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Ilex aquifolium 'Blue Angel'</i> | cesmína ostrolistá | | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| 9b | <i>Ilex aquifolium 'Marg'</i> | cesmína ostrolistá | Evropa | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | ? | | |
| 9b | <i>Ilex aquifolium 'Myrtifolia'</i> | cesmína ostrolistá | Evropa | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: cesmínokvěté (Aquifoliales) | 1 | 1 | | | ? | | |
| není zast. | <i>Ilex paraguariensis</i> | cesmína paraquajská | Již.Amerika | | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | | | | | | | |
| 9b | <i>Ilex x meserveae 'Blue Princess'</i> | cesmína modrá | Mírné pásmo severní polokoule | A | Čeled: cesmínovité (Aquifoliaceae) Rád: jesencotvaré (Celastrales) | 1 | 1 | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Indocalamus solidus</i> | bambus | Čína | D | Čeled: lipnicovité (Poaceae) Rád: lipnicotvaré (Poales) | 2 | 2 | | | 2007 | | |
| 9a | <i>Jasminum nudiflorum</i> | jasmin nahokvětý | Čína | A | Čeled: olivovníkovité (Oleaceae) Rád: olivovníkotvaré (Oleales) | 1 | 1 | | | 2004 | | |
| 11b | <i>Juglans ailantifolia 'Cordiformis'</i> | ořešák Sieboldův (pajasanovitý) | Japonsko, Sachalin | H | Čeled: ořešákovité (Juglandaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | 2004 | | |
| 11b | <i>Juglans cinerea</i> | ořešák popelavý | Sev.Amerika | H | Čeled: ořešákovité (Juglandaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | 2004 | | |
| 11b | <i>Juglans nigra</i> | ořešák černý | vých. a již.USA | H | Čeled: ořešákovité (Juglandaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Juniperus horizontalis</i> | jalovec polehavý | Sev. Amerika | A | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | skupina | | | 1987 | | |
| 2b | <i>Juniperus horizontalis 'Wiltonii'</i> | jalovec polehavý | Sev. Amerika | S | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | | | | | | |
| není zast. | <i>Juniperus chinensis</i> | jalovec čínský | Čína, Japonsko | | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Juniperus chinensis 'Blaauw'</i> | jalovec čínský | severových. Čína | A | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | ? | | |
| 2b | <i>Juniperus rigida</i> | jalovec tuhý | Japonsko, Korea až sev. Čína | S | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | | | 1 | | | 1992 |
| 2b | <i>Juniperus scopulorum</i> | jalovec skalní | Sev. Amerika | A | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Juniperus virginiana</i> | jalovec viržinský | vých. Sev. Ameriky | A | Čeled: cypřišovitě (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Kalmia angustifolia</i> | mamota úzkolistá | Sev. Amerika | | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Rád: vřesovcotvaré (Ericales) | | | | | | | |
| 0 | <i>Kalmia latifolia</i> | mamota širokolistá | Sev. Amerika | A | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Rád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 1 | | | 2000 | | |
| 10a | <i>Kalopanax septemlobus (pictus)</i> | kalopanax pestrý | Čína, Korea, Mandžusko, Japonsko | A | Čeled: aralkovité (Araliaceae) Rád: dřínovité (Cornales) | 2 | 2 | | | 1992 | | |
| 10a | <i>Kalopanax septemlobus (pictus) 'Maximowiczii'</i> | kalopanax pestrý | Čína, Korea, Mandžusko, Japonsko | A | Čeled: aralkovité (Araliaceae) Rád: dřínovité (Cornales) | 1 | 1 | | | 2000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------------------|-----|--|----|---|----|---|--|------|------|---|--|
| 0 | <i>Kerria japonica</i> 'Variegata' | zákula japonská | stř. a záp. Čína | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 1b | <i>Koelreuteria paniculata</i> | svítel latnatý | Čína, Korea, Japonsko | A | Čeleď: mýdelníkovité (Sapindaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | | |
| 1b | <i>Koelreuteria paniculata</i> | svítel latnatý | Čína, Korea, Japonsko | A | Čeleď: mýdelníkovité (Sapindaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 2001 | | | |
| 0 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | kolkwitzie krásná | stř. Čína | A,H | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Řád: štetkotvaré (Dipsacales) | 2 | 1 | 1 | | | 1997 | | ? | |
| 5a | <i>Laburnum anagyroides</i> | štěďfenec odvislý | již. Evropa | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 1957 | | | |
| 5a | <i>Laburnum x waterii</i> 'Arnold Weeping' | štěďfenec Waterův | již. Evropa | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 0 | <i>Lagerstroemia indica</i> | lagerstroemie | jižní a východní Asie, Austrálie | A | Čeleď: kyprejovité (Lythraceae), Řád: myrtokvěté (Myrtales) | 1 | 1 | | | | 2010 | | | |
| není zast. | <i>Larix decidua, europaea</i> | modřín opadavý, evropský | Evropa | | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | |
| 8b | <i>Larix decidua, europaea</i> 'Pendula' | modřín opadavý, evropský | Evropa | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | | |
| 8b | <i>Larix decidua, europaea</i> 'Repens' | modřín opadavý, evropský | Evropa | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 8b | <i>Larix kaempferi, leptolepis</i> | modřín japonský | Japonsko, ostrov Honšú | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | | |
| 8b | <i>Larix kaempferi, leptolepis</i> 'Blue dwarf' | modřín japonský | Japonsko | H | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2003 | | |
| 8b | <i>Larix kaempferi, leptolepis</i> 'Gray Pearl' | modřín japonský | Japonsko | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| není zast. | <i>Larix kaempferi, leptolepis</i> 'Pendula' | modřín japonský | Japonsko | | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Larix laricina</i> 'Glauca' | modřín modřínovitý | Evropa | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 15a | <i>Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus</i> | bobkovišeň lékařská, střemcha vavřínová | Bulharsko | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 15a | <i>Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus</i> 'Marbled White' | bobkovišeň lékařská, střemcha vavřínová | Bulharsko | H | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | | ? | |
| 15a | <i>Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus</i> 'Schipkaensis' | bobkovišeň lékařská, střemcha vavřínová | Bulharsko | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 2 | 2 | | | | | | | |
| 0 | <i>Leucothoe fontanesiana</i> | leukotoe Catesbaeova | jihových. USA | A | Čeleď: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 0 | <i>Ligustrum vulgare</i> | ptačí zob obecný | Evropa, sev. Afrika, Malá Asie | A | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkovité (Oleales) | 2 | | ŽP | | | 2002 | | | |
| 0 | <i>Ligustrum vulgare</i> | ptačí zob obecný | Evropa, sev. Afrika, Malá Asie | A | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: olivovníkovité (Oleales) | 10 | | ŽP | | | 2006 | | | |
| 0 | <i>Lindera benzoin</i> | linderovka benzoin | jihových. USA | A | Čeleď: vavřínovité (Lauraceae) Řád: vavřínovité (Laurales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | | |
| 14b | <i>Liquidambar styraciflua</i> | ambroň západní | vých. Sev. Ameriky | H | Čeleď: vilínovité (Hamamelidaceae) Řád: vilínovité (Hamamelidales) | 1 | | 1 | | | 1992 | | | |
| 14b | <i>Liquidambar styraciflua rotundiloba</i> | ambroň západní | jih USA, Mexiko | H | Čeleď: vilínovité (Hamamelidaceae) Řád: vilínovité (Hamamelidales) | 1 | | 1 | | | 2006 | | | |
| 14b | <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Silver King' | ambroň západní | vých. Sev. Ameriky | H | Čeleď: vilínovité (Hamamelidaceae) Řád: vilínovité (Hamamelidales) | 1 | | 1 | | | 2002 | | | |
| 14b | <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon' | ambroň západní | jih USA, Mexiko | H | Čeleď: vilínovité (Hamamelidaceae) Řád: lomikamenokvěté (Saxifragales) | 1 | | 1 | | | 1996 | | | |
| 5b | <i>Liriodendron tulipifera</i> | liliovník tulipánokvětý | vých. Sev. Ameriky | D | Čeleď: šacholánovité (Magnoliaceae) Řád: šacholánovité (Magnoliales) | 2 | | | 1 | | | 2003 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------------|-------|---|
| 5b | <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Aureomarginatum' | liliovník tulipánokvětý | vých. Sev. Ameriky | A | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 2 | 2 | | | | 1995 a 2002 | | |
| 5b | <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Crispum' | liliovník tulipánokvětý | vých. Sev. Ameriky | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2005? | |
| není zast. | <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum' | liliovník tulipánokvětý | Sev. Amerika | | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | | | | | | | | |
| 5b | <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Mediopictum' | liliovník tulipánokvětý | Sev. Amerika | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2005? | |
| 0 | <i>Lonicera caprifolium</i> | zimolez - Kozí list obecný (růže z Jericha) | Evropa, záp. Asie | A | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Rád: štětkovité (Dipsacales) | 2 | | 1 | | | ? | | |
| 0 | <i>Lonicera henryi</i> | zimolez - Kozí list Henryův | záp. Čína | A | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Rád: štětkovité (Dipsacales) | 2 | | 2 | | | 1997 a 2003 | | |
| není zast. | <i>Lonicera iberica</i> | zimolez - kozí list zakavkazský | Zakavkazí, Iran | | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Rád: štětkovité (Dipsacales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Maackia amurensis</i> | maackie amurská | Čína a východní Asie | H | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rád: bobokvěté (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 2009 | |
| 14d | <i>Maackia faurieri</i> | maackie Faurieova | vých. Asie | H | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rád: bobotvaré (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | |
| 11a | <i>Maclura pomifera</i> | maklura jablkovitá, oranžová, pomerančovka jablkovitá | USA | H | Čeleď: morušovníkovité (Moraceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | |
| 14b | <i>Magnolia wilsonii</i> | magnólie, šácholan Wilsonův | Čína | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| 14b | <i>Magnolia</i> 'Charles Coates' | magnólie, šácholán | Anglie | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | |
| 14b | <i>Magnolia acuminata</i> | magnólie, šácholan přišpicatělý | vých. USA | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2000 | |
| 14b | <i>Magnolia brooklynensis</i> 'DD Blanchard' | magnólie, šácholán | jih USA | A | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | 2006 | | |
| 14b | <i>Magnolia brooklynensis</i> 'Edith Bogue' | magnólie, šácholán | jih USA | A | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | 2003 | | |
| 14b | <i>Magnolia brooklynensis</i> 'Yellow Bird' | magnólie, šácholán | | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2008 | |
| 0 | <i>Magnolia grandiflora</i> | magnólie, šácholan velkokvětý | USA | S | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | | | 1 | | | ? |
| není zast. | <i>Magnolia macrophylla</i> | magnólie, šácholan velkolistý | Sev. Amerika | | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | | | | | | | | |
| 14 | <i>Magnolia obovata</i> | magnólie, šácholan opakvejtý | Japonsko | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2000 | |
| 14b | <i>Magnolia salicifolia</i> | magnólie, šácholan vrbovitý | Japonsko | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | |
| 14b | <i>Magnolia sieboldii</i> | magnólie, šácholan Sieboldův | Japonsko, Korea | H | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | |
| 15b | <i>Magnolia stellata</i> | magnólie, šácholan hvězdovitý | Japonsko | A | Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Rád: šácholánotvaré (Magnoliales) | 2 | | 2 | | | 1992 a 1997 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| 15b | <i>Magnolia tripetala</i> | magnólie, šácholan tříplátečný | jihových. USA | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | A | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Magnolia virginiana</i> | magnólie, šácholan viržinský | východní Amerika | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | A | 1 | 1 | | | | | 2001 | | |
| 0 | <i>Magnolia x denudata</i> 'Yellow River' | magnólie, šácholan obnažený | jihovýchodní Čína | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | H | 1 | | | | | 1 | | 2006 | |
| 14b | <i>Magnolia x kewensis</i> 'Wada's Memory' | magnólie, šácholan | Japonsko | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | H | 1 | | 1 | | | | | 1997 | |
| 14b | <i>Magnolia x soulangeana</i> | magnólie, šácholan Soulangeanův | Japonsko | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | A | 1 | 1 | | | | | 1992 | | |
| 14b | <i>Magnolia x soulangeana</i> 'Lennei' | magnólie, šácholan Soulangeanův | Francie | Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae) Řád: šácholanotvaré (Magnoliales) | H | 1 | | 1 | | | | | 1997 | |
| 9b | <i>Mahonia aquifolium</i> | mahónie cesmínolistá | záp. Sev. Ameriky | Čeleď: dřšťálovité (Berberidaceae) Řád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales) | A | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Mahonia Beali</i> | mahónie baeleyova | západní čína | Čeleď: dřšťálovité (Berberidaceae) Řád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales) | A | 1 | 1 | | | | | 2005 | | |
| není zast. | <i>Mahonia x media</i> 'Charity' | mahónii prostřední | Čína | Čeleď: dřšťálovité (Berberidaceae) Řád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales) | | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Malus x robusta</i> 'Maulty' | jabloň statná | Evropa | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | S | 1 | | | 1 | | | | | 2000 |
| není zast. | <i>Matteuccia pensylvanica</i> | Matteuccia pensylvanica | USA | | | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Menispermum canadense</i> | lunoplod kanadský | Sev. Amerika | Čeleď: lunoplodé (Menispermaceae) Řád: pryskyřníkotvaré (Ranunculales) | A | 1 | 1 | | | | | 2004 | | |
| 11a | <i>Mespilus germanica</i> | mišpule německá | jihových. Evropa | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | A | 1 | 1 | | | | | 2003 | | |
| 8a | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> | metasekvoje čínská | stř. Čína | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: Jehličnatotvaré (Pinales) | D | 2 | | | | 2 | | | | ? |
| není zast. | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Maithale Broom' | metasekvoje čínská | stř. Čína | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: Jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | |
| 8a | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'White Spot' | metasekvoje čínská | stř. Čína | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: Jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Microbiota decussata</i> | mikrobiota křížmolistá | Dálný východ, Olginská oblast | Čeleď: cypřišovité (Cupressaceae) Řád: cypřišotvaré (Cupressales) | A | 2 | 2 | | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Miscanthus sinensis</i> 'Zobrinus' | ozdobnice čínská | Čína | Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | | | | | | | | | | |
| 11a | <i>Morus alba</i> | morušovník bílý | Čína | Čeleď: morušovníkovité (Moraceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | H | 1 | | 1 | | | | | 1992 | |
| 11a | <i>Morus alba</i> 'Pendula' | morušovník bílý | Čína | Čeleď: morušovníkovité (Moraceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | A | 1 | 1 | | | | | | 1997 | |
| 10a | <i>Nothofagus antarctica</i> | pabuk antarktický | Již. Amerika | Čeleď: pabukovité (Nothofagaceae) Řád: bukovitvaré (Fagales) | A | 2 | 2 | | | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Nothofagus procera</i> | pabuk procera | Již. Amerika | Čeleď: bukovité (Fagaceae) Řád: bukovitvaré (Fagales) | | | | | | | | | | |
| 14c | <i>Nyssa sylvatica</i> | tupela lesní | vých. Sev. Ameriky | Čeleď: tupelovité (Nyssaceae) Řád: dřinotvaré (Cornales) | H | 1 | | 1 | | | | | 1997 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----|--|---|------|---|--|--|-------------|------|--|
| 0 | <i>Osmanthus heterophyllus</i> | vonokvětka cesminolistá | Japonsko a Taiwan | A | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Řád: hluchavkovité (Lamiales) | 1 | 1 | | | | 2006 | | |
| 0 | <i>Osmaronia cerasiformis</i> (syn. <i>Oemleria Nuttallia</i>) | vonitka třešňovitá | záp. Sev. Ameriky | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | | | |
| 4a | <i>Ostrya carpinifolia</i> | habrovec habrolistý | již. Evropa, Malá Asie | A | Čeleď: břízovité (Betulaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | 1 | 1 | | | | 2005 | | |
| není zast. | <i>Ostrya japonica</i> | habrovec japonský | Japonsko, Čína, severových. Asie | | Čeleď: břízovité (Betulaceae) Řád: březotvaré (Betulales) | | | | | | | | |
| 14d | <i>Oxydendrum arboreum</i> | kysloun stromový | USA | H | Čeleď: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | | 1 | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Paeonia suffruticosa</i> | pivoňka keřovitá | severozáp. Čína | A,H | Čeleď: pivoňkovité (Paeoniaceae) Řád: pivoňkotvaré (Paeoniales) | 3 | 2 | 1 | | | 1997 a 2000 | 2006 | |
| není zast. | <i>Pachysandra terminalis</i> | tlustonitník klasnatý | Japonsko | | Čeleď: zimostrázovité (Buxaceae) Řád: zimostrázotvaré (Buxales) | | | | | | | | |
| 14b | <i>Parrotia persica</i> | parocie perská | sev. Irán, Kavkaz | H | Čeleď: vilínovité (Hamamelidaceae) Řád: vilínovité (Hamamelidales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| 0 | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | přísavník pětistý, psí víno | Sev. Amerika | A | Čeleď: révovité (Vitaceae) Řád: révotvaré (Vitales) | 2 | 2 | | | | ? | | |
| 0 | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii' | loubinec trojlaločný | vých. Asie | | Čeleď: révovité (Vitaceae) Řád: révotvaré (Vitales) | 2 | 2 | | | | | | |
| 5a | <i>Paulownia fargesii</i> | pavlovnie Fargesova | vých. Asie | H | Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae) Řád: krtičníkotvaré (Scrophulariales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| 5a | <i>Paulownia tomentosa</i> | pavlovnie plstnatá | Čína, Japonsko | A | Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae) Řád: krtičníkotvaré (Scrophulariales) | 1 | 1 | | | | | 1995 | |
| není zast. | <i>Phalaris arundinacea</i> | chrastice rákosovitá | Poamuří, sev. Čína, Mongolsko | | Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | | | | | | | | |
| 4b | <i>Phellodendron amurense</i> | korkovník amurský | Poamuří, sev. Čína, Mongolsko | A | Čeleď: routovité (Rutaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1987 | | |
| 14b | <i>Philadelphus coronarius</i> | pustoryl věncový | Itálie až Kavkaz | H,A | Čeleď: pustorylovité (Philadelphaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 4 | 3 | 1 | | | 1992 | 2006 | |
| 14b | <i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus' | pustoryl věncový | Itálie až Kavkaz | A | Čeleď: pustorylovité (Philadelphaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 14b | <i>Philedelphus coronarius</i> 'Variegata' | pustoryl věncový | Itálie až Kavkaz | H | Čeleď: pustorylovité (Philadelphaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 3 | | 3 | | | | 2009 | |
| 0 | <i>Photinia parvifolia</i> | blýskalka drobnokvětá | Čína, Korea, Japonsko | H | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| není zast. | <i>Photinia x fraseri</i> 'Red Robin' | blýskalka Fraserova | Asie | | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Phyllostachys humilis</i> | bambus | Japonsko | D | Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | 2 | | 2 | | | 2007 | | |
| 0 | <i>Phyllostachys rubromarginata</i> | bambus | vých. Čína | D | Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | 2 | | 2 | | | 2007 | | |
| 0 | <i>Physocarpus opulifolius</i> | tavola kalinolistá | vých. Sev. Ameriky | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Acrocona' | smrk ztepilý | Švédsko | A | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 10b | <i>Picea pungens</i> 'Glauca' cv. Průhonice | smrk pichlavý cv. Průhonice | záp. Sev. Ameriky | D | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | |
| | <i>Picea abies</i> 'Cesta' | smrk ztepilý - čarovník | 06573 | S | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 2009 | | | | 2006 | | |
| | <i>Picea abies</i> 'Jestřebnice' | smrk ztepilý - čarovník | 02398 | S | Čeleď: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 2002 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|-----|---|------|---|--|---|------|------|------|--|------|
| | <i>Picea abies</i> 'Tompa' | smrk ztepilý - čarověnik | 03383 | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 1 | 2003 | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Cranstonii' | smrk ztepilý, obecný | sev. a stř. Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | 2000 | | | |
| není zast. | <i>Picea abies</i> 'Cupressina' | smrk ztepilý, obecný | sev. a stř. Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Formanek' | smrk ztepilý, obecný | Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 2 | | | | 2 | | | | | 2004 |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Inversa' | smrk ztepilý, obecný | Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,H | 2 | 1 | 1 | | | 1992 | 1997 | | | |
| není zast. | <i>Picea abies</i> 'Monstrosa' | smrk ztepilý, obecný | Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' | smrk ztepilý, obecný | severní a střední Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: borovicotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 1999 | | | | |
| není zast. | <i>Picea abies</i> 'Remontii' | smrk ztepilý, obecný | sev. a stř. Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Rothenhaus' | smrk ztepilý, obecný | Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | 1992 | | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Tabuliformis' | smrk ztepilý, obecný | Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 1 | | | | 1 | | | | | 1920 |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Viminalis' | smrk ztepilý, obecný | sev. a stř. Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | | 2004 | | |
| 10b | <i>Picea abies</i> 'Virgata' | smrk ztepilý, obecný | Francie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,H | 2 | 1 | 1 | | | 2000 | 1992 | | | |
| 10b | <i>Picea asperata</i> | smrk drsný, štětinatý | záp. Čína | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | | 2000 | | |
| 10b | <i>Picea bicolor</i> | smrk dvoubarevný | Japonsko | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | | 2000 | | |
| 10b | <i>Picea breweriana</i> | smrk Brewerův | Kalifornie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,H | 2 | 1 | 1 | | | 1992 | 1997 | | | |
| 10b | <i>Picea breweriana</i> 'Wüstermayer' | smrk Brewerův | Sev. Amerika | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | 1 | | | | | 2004 | | |
| 10b | <i>Picea engelmannii</i> | smrk Engelmannův | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea glauca</i> 'Albertiana' | smrk sivý (bílý) | Sev. Amerika, Alberta v Kanadě | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| není zast. | <i>Picea glauca</i> 'Conica' | smrk sivý (bílý) | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea glehnii</i> | smrk Glehnův | Sachalin a Hokkaidó | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea jezoensis</i> | smrk ajanský | Dálný východ | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea koyamai</i> | smrk Koyamův | sev. Japonsko | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea mariana</i> | smrk černý | Kanada a Aljaška | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea mariana</i> 'Aurea' | smrk černý | Kanada a Aljaška | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | | 1 | | | | | 1992 |
| 10b | <i>Picea omorika</i> | smrk omorika | Jugoslavie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,D | 1 | 1 | | | 1 | | 1987 | | | 1987 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---|------|--|---|---|------------|--|--------------------------------|------|---|------|
| | <i>Picea omorika</i> 'Pimoko' | smrk omorika - čarovník | 03155 | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 1 | 2002 | | | | | | | | | |
| | <i>Picea omorika</i> 'Treblitzch' | smrk omorika - čarovník | 05097 | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 1 | 2009 | | 1 | 1 | 2005 | | | | | 1 |
| 10b | <i>Picea omorika</i> 'Pendula' | smrk omorika | | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 2003 | | | |
| 10b | <i>Picea orientalis</i> | smrk východní | Malá Asie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,D | 1 | 1 | | 1 | | 1997 | | | | ? | |
| 10b | <i>Picea orientalis</i> 'Aurea' | smrk východní | Malá Asie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 1992 | | | | | |
| 10b | <i>Picea orientalis</i> 'Aureospicata' | smrk východní | Malá Asie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 2001 | | | | | |
| není zast. | <i>Picea orientalis</i> 'Gracilis pendula' | smrk východní | Malá Asie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | | |
| 10b | <i>Picea polita</i> | smrk lesklý | stř. Japonsko | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 1997 | | | | | |
| 10b | <i>Picea pungens</i> | smrk pichlavý | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 1992 | | | | | |
| | <i>Picea pungens</i> 'Mist' | smrk pichlavý - čarovník | 03526 | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | S | 1 | | | | 1 | | | | | | 2002 |
| 10b | <i>Picea pungens</i> 'Argentea' | smrk pichlavý | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A | 1 | 1 | | | | 1992 | | | | | |
| 10b | <i>Picea pungens</i> 'Glauca' | smrk pichlavý | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,D | 1 | 1 | | 1 | | 1992 | | | 1992 | | |
| 10b | <i>Picea schrenkiana</i> | smrk Schrenkúv | Střední Asie | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | D | 1 | | | 1 | | | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Picea sitchensis</i> | smrk sítko | severozáp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Pieris japonica</i> | pieris japonský, hořčík japonský | Japonsko | | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | A | 1 | 1 | | | | 1997 | | | | | |
| není zast. | <i>Pieris japonica</i> 'Mouwsvila' | pieris japonský, hořčík japonský | Holandsko | | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | | | | | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Pieris japonica</i> 'Valley Rose' | pieris japonský, hořčík japonský | Japonsko | | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | | | | | | | | | | | | |
| 6a | <i>Pinus aristata</i> | borovice osinatá | záp. Sev. Ameriky, Colorádo | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | A,H | 4 | 2 | | 3 | | 1997, 2007 | | 1992, 2002 Arboeko,20 03 | | | |
| 12b | <i>Pinus armandii</i> | borovice Armandova | Čína | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 1995 | | | |
| 12a | <i>Pinus ayacanhuite</i> | borovice mexická | Guatemala, Mexiko | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 1995 | | | |
| 0 | <i>Pinus bungeana</i> | borovice bungeova | střední Čína | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 2009 | | | |
| 12a | <i>Pinus cembra</i> | borovice limba | Alpy, Karpaty, stř. Evropa | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 1995 | | | |
| 12a | <i>Pinus contorta</i> | borovice pokroucená | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 1995 | | | |
| 12a | <i>Pinus contorta</i> 'Pendula' | borovice pokroucená | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | H | 1 | | | 1 | | | | 2000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|--|------|-------------|--|------|
| 6a | <i>Pinus coulteri</i> | borovice Coulterova | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | 2 | | | | 2004 a 2006 | | |
| není zast. | <i>Pinus densiflora 'Aurea'</i> | borovice hustokvětá | Japonsko, Korea, Čína | | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | |
| 12a | <i>Pinus densiflora 'Oculus draconis'</i> | borovice hustokvětá | Japonsko, Korea, Čína | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Pinus flexilis 'Reflexa'</i> | borovice ohebná | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2000 | | |
| 12a | <i>Pinus jeffreyi</i> | borovice Jeffreyova | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus koraiensis</i> | borovice korejská | Dálný východ, Sev. Korea, Mandžusko, Japonsko, ostr.Honšú | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus koraiensis 'Glauca'</i> | borovice korejská | Dálný východ, Sev. Korea, Mandžusko, Japonsko, ostr.Honšú | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 6a | <i>Pinus lambertiana</i> | borovice Lambertova | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2006 | | |
| 6a | <i>Pinus lambertiana 'Glauca'</i> | borovice Lambertova | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 6a | <i>Pinus leucodermis, heldreichii 'Smithii'</i> <i>Pygmaea'</i> | borovice bělokorá, Heldreichova | Balkán | S | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | 1 | | | | | 1997 |
| není zast. | <i>Pinus likiangensis</i> | borovice likiangensis | | | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Pinus monticola</i> | borovice pohorská | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | | | | | |
| 12a | <i>Pinus mugo</i> | borovice horská, kleč | Evropa | A,H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | 1 | 1 | | | 1987 | 1987 | | |
| 6a | <i>Pinus nigra</i> | borovice černá | již. Evropa a záp. Asie, Malá Asie | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 3 | | 3 | | | | 1995 | | |
| není zast. | <i>Pinus nigra 'Aurea'</i> | borovice černá | již. Evropa a záp. Asie, Malá Asie | | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | | |
| 12a | <i>Pinus parviflora</i> | borovice drobnokvětá | pohoří Japonska | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus peuce</i> | borovice rumelská | pohoří Balkánu | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| není zast. | <i>Pinus pinaster, maritima</i> | borovice , přímořská, hvězdovitá | Evropa až Středomoří | A | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1995 | | | |
| není zast. | <i>Pinus pinea 'Golan'</i> | borovice pinie | východní Středomoří | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | | | |
| 12a | <i>Pinus ponderosa</i> | borovice těžká | záp. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus pungens</i> | borovice pichlavá | vých. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus resinosa</i> | borovice smolná | vých. Sev. Ameriky | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 12a | <i>Pinus rotundata</i> | borovice zaoblená | stř. Evropa | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | 2 | | | | 2000 | | |
| 12a | <i>Pinus rotundata</i> | borovice blatka, zaoblená | stř. Evropa | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 2006 | | |
| | <i>Pinus rotundata 'Xenie'</i> | borovice zaoblená - čarovník | 03198 | S | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | 1 | | | | | 2002 |
| 12a | <i>Pinus sibirica</i> | borovice sibiřská, sib.limba | severových. Evropy | H | Čeled': borovicovité (Pinaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------|------|------|
| 15a | <i>Prunus padus</i> 'Colorata' | střemcha obecná | Evropa, Asie | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | |
| 15a | <i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa' | višeň pilovitá, sakura | Čína | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1995 | | |
| 15a | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' | višeň pilovitá, sakura | Čína | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2005 | | |
| 15a | <i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula' | višeň chloupkatá | Japonsko, Čína, Korea | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1995 | | |
| není zast. | <i>Prunus triloba</i> | mandloň trojlaločná | Čína | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Pseudocydonia japonica</i> | kdouloň japonská | stř. a vých. Asie | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 11a | <i>Pseudocydonia sinensis</i> | kdouloň čínská | stř. a vých. Asie | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | 1997 | | |
| 8b | <i>Pseudolarix amabilis</i> | pamodřin líbezný | vých. Čína | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1987 | | |
| 0 | <i>Pseudosasa japonica</i> | bambus | Japonsko | | Čeled: lipnicovité (Poaceae) Rád: lipnicotvaré (Poales) | 1 | 1 | | | | 2007 | | |
| 12b | <i>Pseudotsuga glauca</i> 'Blue Wonder' | douglaska sivá | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | 2 | | | 1999 a 2007 | | |
| není zast. | <i>Pseudotsuga glauca</i> cv. Žehušice | douglaska sivá - cv.Žehušice | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Pseudotsuga glauca</i> 'Elegantissima' | douglaska sivá | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Pseudotsuga glauca</i> 'Moerhemi' | douglaska sivá | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | | | | | | | | |
| | <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Densa' | douglaska tisolistá - čarovník | 03251 | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | 1 | | | | 2003 |
| 12b | <i>Pseudotsuga menziesii</i> , douglasii | douglaska tisolistá | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | 1 | 1 | | 1990 | 1990 | |
| 12b | <i>Pseudotsuga menziesii</i> , douglasii 'Glauc Pendula' | douglaska tisolistá | záp. Sev. Ameriky | | Čeled: borovicovité (Pinaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | | 2 | | | 1995 | | |
| není zast. | <i>Ptelea trifoliata</i> | křídlatec trojlístý | Sev. Amerika | | Čeled: routovité (Rutaceae) Rád: routotvaré (Rutales) | | | | | | | | |
| 1a | <i>Ptelea trifoliata</i> 'Aurea' | křídlatec trojlístý | Sev. Amerika | | Čeled: routovité (Rutaceae) Rád: routotvaré (Rutales) | 1 | 1 | | | | 1995 | | |
| 10b | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> | paořeč jasanolistý | Kavkaz, sev. Persie | | Čeled: ořešákovité (Juglandaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | |
| 10b | <i>Pterocarya stenoptera</i> 'Fern Leaf' | paořeč, lapina úzkokřídla | Čína, Japonsko, Korea | | Čeled: ořešákovité (Juglandaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2007 | | |
| 0 | <i>Pyracantha coccinea</i> | hlohovec - hlohyně červená - šarlatová | Itálie, záp. Asie | | Čeled: růžovité (Rosaceae) Rád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Quercus cerris</i> 'Laciniata' | dub cer, rakouský | Evropa, záp. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Quercus imbricaria</i> | dub celokrajný | vých. USA | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Quercus alba</i> | dub bílý | vých. USA | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus bicolor</i> | dub dvoubarevný | vých. Sev. Ameriky | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2004 | | |
| 13b | <i>Quercus castaneifolia</i> 'Green Spire' | dub kaštanolistý | Kavkaz, Persie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2004 | | |
| 13a | <i>Quercus cerris</i> | dub cer, rakouský | Evropa, záp. Asie, již.Morava a již.Slovensko | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 1992 | | |
| 13a | <i>Quercus cerris</i> 'Argenteovariegata' | dub cer, rakouský | Evropa, záp. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2007 | | |
| 13a | <i>Quercus cerris</i> 'Curly head' | dub cer, rakouský | Jižní Evropa a Turecko | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | | 1 | | | | 1996 |
| 13a | <i>Quercus coccinea</i> | dub šarlatový | vých. USA | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Rád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | 2004 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----|---|---|---|---------|---------|---|---|-------------|-------------------|------|
| 13b | <i>Quercus dentata</i> | dub zubatý | Japonsko, Korea, záp. Čína | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | | |
| 13a | <i>Quercus frainetto</i> | dub uherský | Balkán, Maďarsko, již. Itálie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 2 | | 2 | | | | 1992 a 2005 | | |
| není zast. | <i>Quercus chrysolepis</i> | dub "kaňonový živý" | USA | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 0 | <i>Quercus ilex</i> | dub cesmínovitý | západní Středozeří | A | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | 1 | | | | ? | | | |
| není zast. | <i>Quercus ilicifolia</i> | dub cesmínolistý | východ USA | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Quercus macranthera</i> | dub velkokvětý | Kavkaz, Arménie, sev. Persie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus macrocarpa</i> | dub velkoplodý | vých. Sev. Ameriky | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 13b | <i>Quercus marilandica</i> | dub marilandský | vých.USA | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 1986 | | |
| 13a | <i>Quercus mauri</i> | dub mauryův | západní Čína | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2006 | | |
| 13a | <i>Quercus muehlenbergii</i> | dub Muehlenbergův | vých.USA | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 13a | <i>Quercus nigra</i> | dub černý | vých. Sev. Ameriky | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 13a | <i>Quercus palustris</i> | dub bahenní | USA | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | 1 | | | 1995 | 1977 | |
| 13a | <i>Quercus petraea 'Laciniata'</i> | dub zimní, drnák | Evropa,záp.Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2002 | | |
| není zast. | <i>Quercus petraea 'Mespilifolia'</i> | dub zimní, drnák | Evropa, záp. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Quercus petraea 'Purpurea'</i> | dub zimní, drnák | Evropa, záp. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus phellos</i> | dub čárkolistý | vých. USA | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 13a | <i>Quercus pontica</i> | dub černomořský | Turecko | S | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | | | 1 | | | | 2007 |
| není zast. | <i>Quercus pubescens</i> | dub pýřitý-šípák | již. Evropa, Malá Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus robur</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | původní | původní | | | 1957 | nejstarší 1750 | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Argenteomarginata'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Atropurpurea'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2000 | | |
| není zast. | <i>Quercus robur 'Concordia'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Cristata'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. AsieEv | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2005 | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Fastigiata'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | ? | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Fürst Schwarzenberg'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika,vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2008 | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Hentzei'</i> | dub letní, křemelák | Evropa | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2008 | | |
| není zast. | <i>Quercus robur 'Heterophylla'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus robur 'Pectinata'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | H | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 2 | | 2 | | | | 1997 a 2007 | | |
| není zast. | <i>Quercus robur 'Variegata'</i> | dub letní, křemelák | Evropa, sev. Afrika, vých. Asie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | | | | 2005 | | |
| 13a | <i>Quercus rubra</i> | dub červený | Sev. Amerika | H,D | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | 1 | 1 | | | 1997 | 1997 | |
| není zast. | <i>Quercus rubra 'Aurea'</i> | dub červený | Sev. Amerika | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13a | <i>Quercus suber</i> | dub korkový | sev. Afrika, jihozáp. Středozeří | S | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | | | 1 | | | | 2006 |
| není zast. | <i>Quercus x turnerii</i> | dub Turnerův, kožolistý | Essex Anglie | | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | | | | | | | | | |
| 13b | <i>Quercus x turnerii 'Pseudoturneri'</i> | dub Turnerův, kožolistý | Essex Anglie | S | Čeled: bukovité (Fagaceae) Řád: bukotvaré (Fagales) | 1 | | | | 1 | | | | 2004 |
| 0 | <i>Rhamnus frangula 'Asplenifolia'</i> | řešetlák obecný, krušina olšová | Evropa | H | Čeled: řešetlákovitě (Rhamnaceae) Řád: řešetlákotvaré (Rhamnales) | 1 | | 1 | | | | 2006 | | |
| 0 | <i>Rhododendron caucasicum</i> | pěnišník kavkazský | východní Asie, Severní Amerika | A | Čeled: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 8 | | | | | 1992 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|--|------|------|--|
| 0 | <i>Rhododendron ponticum</i> 'Goldflimmer' | pěníšník | Asie | H | Čeleď: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 1 | | | | 2003 | | |
| 0 | <i>Rhododendron</i> , <i>Azalea</i> | rhododendron - Azalka | Asie | A | Čeleď: vřesovcovité (Ericaceae) Řád: vřesovcotvaré (Ericales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| není zast. | <i>Rhodotyus kerrioides</i> | růžovec zákulovitý | stř. Čína, Japonsko | | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 9b | <i>Rhus typhina</i> | škumpa oacetná, orobincová | Sev. Amerika | A | Čeleď: ledvinovníkovité (Anacardiaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 9b | <i>Rhus typhina</i> 'Laciniata' | škumpa oacetná, orobincová | Sev. Amerika | A | Čeleď: ledvinovníkovité (Anacardiaceae) Řád: routotvaré (Rutales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 0 | <i>Ribes aureum</i> | meruzalka zlatá | Sev. Amerika | H | Čeleď: meruzalkovité (Grossulariaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Ribes sanguineum</i> 'Pulborough Scarlet' | meruzalka krvavá | Kalifornie | A | Čeleď: meruzalkovité (Grossulariaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | 1 | 1 | | | | 1992 | | |
| není zast. | <i>Ribes sanguineum</i> 'Pursh' | meruzalka krvavá | Kalifornie | | Čeleď: meruzalkovité (Grossulariaceae) Řád: lomikamenotvaré (Saxifragales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Ricinus communis</i> | skočec obecný | tropic. Afrika | | Čeleď: prýšcovité (Euphorbiaceae) Řád: Malpighiales | | | | | | | | |
| 1a | <i>Robinia hispida</i> | trnovník huňatý | Sev. Amerika | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 1a | <i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla' | trnovník huňatý | Sev. Amerika | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| není zast. | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia' | trnovník akát | Sev. Amerika | | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa' | trnovník akát | Sev. Amerika | | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | |
| 1a | <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' | trnovník akát | Sev. Amerika | A | Čeleď: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 6 | 6 | | | | 1996 | | |
| 0 | <i>Rosa omeiensis</i> 'Pteracantha' | růže omejská | záp. Čína | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2004 | | |
| 0 | <i>Rosa xanthina</i> 'Canary Bird' | růže zlatožlutá | sev. Čína, Korea | A | Čeleď: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 2006 | | |
| 14c | <i>Salix x grahamii</i> | vrba | Irsko | D | Čeleď: vrbovité (Salicaceae) Řád: vrbotvaré (Salicales) | 1 | | | 1 | | | 2002 | |
| 14c | <i>Salix lucida</i> | vrba lesklá | Sev. Amerika | D | Čeleď: vrbovité (Salicaceae) Řád: vrbotvaré (Salicales) | 2 | | | 2 | | | 1997 | |
| není zast. | <i>Salix repens</i> | vrba plazivá, zakrslá | Evropa, Malá Asie, Sibiř | | Čeleď: vrbovité (Salicaceae) Řád: vrbotvaré (Salicales) | | | | | | | | |
| 14c | <i>Salix viminalis</i> | vrba košíkařská | Evropa až sev. Asie | D | Čeleď: vrbovité (Salicaceae) Řád: vrbotvaré (Salicales) | 2 | | | 2 | | | 1997 | |
| 0 | <i>Sambucus nigra</i> 'Gerda' | bez černý | Evropa, sev. Afrika, záp. Asie | H | Čeleď: bezovité (Sambucaceae) Řád: štětkotvaré (Dipsacales) | 1 | | | | | 2005 | | |
| není zast. | <i>Sambucus nigra</i> 'Laciniata' | bez černý | Evropa, sev. Afrika, záp. Asie | | Čeleď: bezovité (Sambucaceae) Řád: štětkotvaré (Dipsacales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Sambucus nigra</i> 'Linearis' | bez černý | Evropa, sev. Afrika, záp. Asie | H | Čeleď: pyžmovníkovité (Adoxaceae) Řád: štětkotvaré (Dipsacales) | 1 | 1 | | | | 2009 | | |
| není zast. | <i>Sambucus racemosa</i> 'Plumosa aurea' | bez červený, hroznatý | Evropa, záp. Asie | | Čeleď: bezovité (Sambucaceae) Řád: štětkotvaré (Dipsacales) | | | | | | | | |
| 14d | <i>Sassafras albidum</i> | sasafras lékařský | Sev. Amerika, Asie | A,H | Čeleď: vavřínovité (Lauraceae) Řád: vavřínotvaré (Lurales) | 2 | 1 | 1 | | | 2004 | 2004 | |
| 9a | <i>Sciadopitys verticillata</i> | pajehličník přeslenatý | již. Japonsko | A | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatotvaré (Pinales) | 2 | 2 | | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Semiarundinaria yashadake</i> 'Kimmei' | bambus | Japonsko | D | Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | 2 | | 2 | | | 2007 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----|---|---|---------|---------|---|--|------|------|------|
| 0 | <i>Sequoia sempervirens</i> | sekvoje stálezelená | Sev.Amerika | A,D | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 3 | 1 | | | | 2007 | | 2007 |
| 0 | <i>Sequoia sempervirens 'Adpressa'</i> | sekvoje stálezelená | Sev.Amerika | S | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | | | 1 | | | | 2003 |
| 1b | <i>Sequoiadendron giganteum</i> | sekvojovec obrovský | záp. Sev. Ameriky, Kalifornie | A | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 2 | 2 | | | | 1989 | | |
| 1b | <i>Sequoiadendron giganteum 'Bulnick yellow'</i> | sekvojovec obrovský | záp. Sev. Ameriky, Kalifornie | A | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 1b | <i>Sequoiadendron giganteum 'Glaucum'</i> | sekvojovec obrovský | záp. Sev. Ameriky, Kalifornie | A | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 1b | <i>Sequoiadendron giganteum 'Pendulum'</i> | sekvojovec obrovský | záp. Sev. Ameriky, Kalifornie | A | Čeled: tisovcovité (Taxodiaceae) Řád: jehličnatokvěté (Pinales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Shepherdia argentea</i> | shepherdia stříbřitá | Sev.Amerika, Kanada | | Čeled: hlošínovité (Elaeagnaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Sibirea laevigata</i> | sibiřanka hladká | Sibiř | H | Čeled: růžovité (Rosaceae), Řád: Růžotvaré (Rosales) | 2 | | 2 | | | | 2009 | |
| není zast. | <i>Sinarundinaria murielae</i> | bambus | stř. Čína | A | Čeled: lipnicovité (Poaceae) Řád: lipnicotvaré (Poales) | 1 | 1 | | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Sinocalanthus chinensis</i> | sazaníkovec čínský | Čína | A | Čeled: sazaníkovité (Calycanthaceae) Řád: vavřínotvaré (Laurales) | 1 | 1 | | | | 2009 | | |
| není zast. | <i>Skimmia japonica</i> | skimie japonská | vých. Asie | | Čeled: routovité (Rutaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | | | | | | | | |
| 0 | <i>Skimmia japonica 'Rubella'</i> | skimie japonská | Japonsko | A | Čeled: routovité (Rutaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 2004 | | |
| 0 | <i>Smilax hispida</i> | přestup štětinatý | již.USA | A | Čeled: smilacaceae Řád: liliovitvaré (Liliales) | 1 | 1 | | | | 2004 | | |
| 11b | <i>Sophora japonica</i> | jerlín japonský | Čína, Korea | H | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | | 1 | | | | 1997 | |
| 11b | <i>Sophora japonica 'Pendula'</i> | jerlín japonský | Čína, Korea | A | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| není zast. | <i>Sophora prostrata 'Little Baby'</i> | jerlín - přírodní bonsai | Holandsko | | Čeled: bobovité (Fabaceae) Řád: bobotvaré (Fabales) | | | | | | | | |
| není zast. | <i>Sorbus koehneana</i> | jeřáb Kohneův | stř. Čína | | Čeled: jabloňovité (Malaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | | | | | | | | |
| 11a | <i>Sorbus aucuparia 'Pendula'</i> | jeřáb obecný | Evropa, Malá Asie, Sibiř | H | Čeled: jabloňovité (Malaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | |
| 11a | <i>Sorbus domestica</i> | jeřáb oskeruše | již. Evropa | H | Čeled: jabloňovité (Malaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | | 1 | | | | 1992 | |
| 0 | <i>Spiraea x cinerea 'Grefsheim'</i> | tavolník popelavý | Asie | H | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 3 | | skupina | | | | 2007 | |
| 0 | <i>Spiraea prunifolia</i> | tavolník třešňolistý | Korea, Čína | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Spiraea x arguta</i> | tavolník význačný | Evropa | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 2 | 2 | | | | ? | | |
| 0 | <i>Spiraea x bumalda</i> | tavolník nízký | Asie | H,A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 3 | skupina | skupina | | | 1992 | 1992 | |
| 0 | <i>Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'</i> | tavolník nízký | Asie | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | skupina | | | | 1995 | | |
| 0 | <i>Spiraea x vanhouttei</i> | tavolník van Houteův | Asie | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | ŽP | | | | 1997 | | |
| 15a | <i>Staphylea pinnata</i> | klokoč zpeřený | stř.a již. Evropa | A | Čeled: klokočkovité (Staphyleaceae) Řád: mýdelníkotvaré (Sapindales) | 1 | 1 | | | | 2000 | | |
| 0 | <i>Stephanandra incisa</i> | korunatka klaná | Japonsko, Korea | A | Čeled: růžovité (Rosaceae) Řád: růžotvaré (Rosales) | 1 | 1 | | | | 1997 | | |
| 13b | <i>Stewartia monadelph</i> | stewartie jednobratrá | sev. Asie | H | Čeled: čajovníkovité (Theaceae) Řád: čajovníkotvaré (Theales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | |
| 13b | <i>Stewartia sinensis</i> | stewartie čínská | Asie | H | Čeled: čajovníkovité (Theaceae) Řád: čajovníkotvaré (Theales) | 1 | | 1 | | | | 2006 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------|---|---|----|----|---|---|---------|-------------|------------|-------------|
| 14d | <i>Styrax japonica</i> | sturač japonský | vých. Asie | H | Čeleď: sturačovité (Styracaceae) Rád: ebenotvaré (Ebenales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 14c | <i>Swida alba</i> | svída bílá | Sibiř, Mandžusko, Korea | A | Čeleď: svídotvité (Cornaceae) Rád: dřinotvaré (Cornales) | 1 | 1 | | | | ? | | | |
| 0 | <i>Symphoricarpos albus</i> | pámelník bílý | Sev. Amerika | H | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Rád: štětčokvité (Dipsacales) | 1 | | 1 | | | | 2004 | | |
| 0 | <i>Symphoricarpos x chenaultii</i> | pámelník Chenaultův | Sev. Amerika | A,H | Čeleď: zimolezovité (Caprifoliaceae) Rád: štětčokvité (Dipsacales) | 2 | ŽP | ŽP | | | | 1997 | 2004 | |
| 0 | <i>Syringa vulgaris</i> | šeřík obecný | jihových. Evropa | A | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Rád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 3 | 3 | | | | | 1997 | | |
| 0 | <i>Syringa vulgaris 'Aucubifolia'</i> | šeřík obecný | jihových. Evropa | H | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Rád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | | 1 | | | | | 2004 | |
| 0 | <i>Syringa. x henryi</i> | šeřík Henryův | Čína | A | Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) Rád: hluchavkotvaré (Lamiales) | 1 | 1 | | | | | 1995 | | |
| 15b | <i>Tamarix parviflora</i> | tamaryšek drobnokvětý | jihových. Evropa | A | Čeleď: tamaryškovité (Tamaricaceae) Rád: hvozdíkotvaré (Caryophyllales) | 1 | 1 | | | | | 1995 | | |
| 15b | <i>Tamarix pentadra</i> | tamaryšek pětimužný | jihových. Evropa, Malá Asie | A | Čeleď: tamaryškovité (Tamaricaceae) Rád: hvozdíkotvaré (Caryophyllales) | 1 | 1 | | | | | 2004 | | |
| 8a | <i>Taxodium distichum</i> | tisovec dvouřadý | jihových. USA | A,D | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 3 | 1 | | 2 | | | 1997 | 1997, 2008 | |
| 8a | <i>Taxodium distichum 'Cascade Falls'</i> | tisovec dvouřadý | jihových. USA | S | Čeleď: tisovcovité (Taxodiaceae) Rád: jehličnatotvaré (Pinales) | 1 | | | | 1 | | | | 2000 |
| 9a | <i>Taxus baccata</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | A,H | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 6 | 5 | 1 | | | 5x 2000 | 1927 | | |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Amersfoort'</i> | tis červený | Francie | S | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 1 | | | | 1 | | | | 1997 |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Aurea'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | S | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 2 | | | | 2 | | | | 1927 a 2000 |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Elegantissima'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | A | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 1 | ŽP | | | | | 1997 | | |
| není zast. | <i>Taxus baccata 'Erecta'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | | | | | | | | | |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Fastigiata'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | H | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | H | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 1 | | 1 | | | | 1995 | | |
| 9a | <i>Taxus baccata 'Semperaurea'</i> | tis červený | Evropa, Přední Asie | A,H | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 2 | 1 | 1 | | | | 1997 | 1997 | |
| 9a | <i>Taxus cuspidata</i> | tis japonský | Japonsko, Korea, Mandžusko | A | Čeleď: tisovité (Taxaceae) Rád: tisotvaré (Taxales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Thuja occidentalis</i> | zerav západní | Sev. Amerika | A | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Thuja occidentalis 'Filiformis'</i> | zerav západní | vých. Sev. Ameriky | A | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 2 | 2 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Thuja orientalis 'Aurea Nana'</i> | zerav východní | severových. Čína | A | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | 1997 | | |
| 2b | <i>Thuja plicata 'Zebrina'</i> | zerav obrovský | vých. Sev. Ameriky | A | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 1 | 1 | | | | | 1992 | | |
| 2b | <i>Thujopsis dolabrata</i> | zeravinec japonský | Japonsko, ostrov Honšú | A | Čeleď: cypřišovitité (Cupressaceae) Rád: cypřišotvaré (Cupressales) | 2 | 2 | | | | | 1992 a 1997 | | |
| není zast. | <i>Tilia americana</i> | lípa americká | vých. a stř. Sev. Amerika | | Čeleď: lipovité (Tiliaceae) Rád: slézotvaré (Malvales) | | | | | | | | | |
| 4b | <i>Tilia americana 'Nova'</i> | lípa americká | Sev. Amerika | A | Čeleď: lipovité (Tiliaceae) Rád: slézotvaré (Malvales) | 1 | 1 | | | | | 1995 | | |
| 4b | <i>Tilia cordata</i> | lípa srdčitá, malolistá | Evropa | A, H, D | Čeleď: lipovité (Tiliaceae) Rád: slézotvaré (Malvales) | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1990 | 1990 | |
| 4b | <i>Tilia Miqueliana</i> | lípa Miquelova | vých. Čína | A | Čeleď: lipovité (Tiliaceae) Rád: slézotvaré (Malvales) | 1 | 1 | | | | | 1990 | | |

