


PROVOZNÍ ŘÁD

nestátního zdravotnického zařízení – pracoviště fyzioterapie v domovu sociální
péče Domov pod hradem, Žampach
ve smyslu § 15 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změněn
některých souvisejících zákonů v platném znění

Vypracoval:  Zdravotní domov se sídlem V Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí, MUDr. Pavel Slezák	Schválil: PaedDr. Luděk Grätz ředitel	Orgán OVZ: MUDr. Marta Pavlova 
Dne: 20.1.2009 Předloženo:	Dne: 30. 01. 2009	Dne: 13. 02. 2009



1 Základní údaje:

Zřizovatel: Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Název zařízení: Pracoviště Fyzioterapie, Domov pod hradem, Žampach

IČ: 00854271

Adresa zařízení: Žampach 1, 564 01 Žamberk

Statutární zástupce: PaedDr. Luděk Grätz

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 603 878 659

Přímá linka: (+420) 465 635 220

FAX (kanc.řed.): (+420) 465 618 137

E-mail: ředitel – podatelna: uspza@volny.cz

2 Obecné údaje

2.1 Charakteristika pracoviště

Provozní řád je zpracován na pracovišti fyzioterapie, které slouží výhradně klientům Domova pod hradem, Žampach (dále jen domov).

Pracoviště je vybaveno pro poskytování základních služeb v oblasti fyzioterapie a léčebné rehabilitace.

2.2 Dispoziční řešení zařízení

Pracoviště se skládá ze tří místností. Místnosti pro vodoléčbu, pro elektroléčbu a tělocvičny pro léčebnou tělesnou výchovu. Zázemí pro úklid a pro personál je využíváno v rámci domova.

2.2.1 Vodoléčba

Místnost je situována v přízemí hlavní budovy domova - zámku. Má bezbariérový přístup.

Je vybavena jedním lůžkem, hydromasážní vanou a výřivkou na ruce. Dále je v místnosti umyvadlo a oddělené WC a sprcha pro klienty.

K dezinfekci vany a výřivky se používá instalované dezinfekční a čistící zařízení firmy MultiClean ARJO.

2.2.2 Elektroléčba

Místnost navazuje na místnost pro vodoléčbu přes propojovací chodbičku, ve které jsou místa k sezení pro čekající klienty. Vlastní prostor pro elektroléčbu je vybaven jedním lůžkem se standardním rehabilitačním vybavením, umyvadlem a pracovním stolem fyzioterapeuta.

2.2.3 Tělocvična

Standardně vybavená malá tělocvična s předsíňkou pro skladování nářadí a tělocvičných potřeb.

2.3 Personál pracoviště

Pro pracoviště fyzioterapie jsou určeni dva pracovníci s profesí fyzioterapeut.

Všichni pracovníci používají čistý pracovní **ochranný oděv a obuv**, který je určen pouze pro toto pracoviště.

K vyšetřování a ošetřování osob přistupují pracovníci vždy až po **omýtí rukou** teplou vodou a mýdlem. K otírání rukou se používá výhradně jednorázový materiál umístěný v krytých zásobnících.

Personál činný při vyšetřování a ošetřování osob a manipulaci se zdravotnickým odpadem je **očkován** proti virové hepatitidě typu B (VHB) a každoročně proti chřipce. Nový pracovník smí vykonávat činnosti při vyšetřování a ošetřování osob na pracovišti nejdříve po aplikaci druhé dávky očkování proti VHB za předpokladu, že očkování bude dále řádně dokončeno. Očkování se nemusí podrobit osoby, které prokazatelně VHB v minulosti prodělaly, osoby u kterých je zjištěna hladina protilaterk antiHBs větší než 10 mezinárodních jednotek / 1 a osoby, které nejsou v přímé péči (nejedná se o personál činný při vyšetřování a ošetřování osob a manipulaci se zdravotnickým odpadem).

Za evidenci očkování personálu zodpovídá vedoucí zdravotní služby domova.

2.4 Příjem a ošetřování klientů

K fyzioterapeutickým léčebným výkonům jsou přijímáni klienti domova na základě doporučení ošetřujícího lékaře domova.

2.5 Odběry a manipulace s biologickým materiélem

Na pracovišti se neprovádí.

2.6 Invazivní výkony

Na pracovišti se neprovádí.

2.7 Manipulace s prádlem

Na lůžka v místnosti pro elektroléčbu se používá jednorázový materiál, který se vyměňuje po každém použití.

Ochranné oděvy zaměstnanců se perou odděleně. Špinavé oděvy shromažďují zaměstnanci do uzavíratelného pytle v šatně (centrální pro všechny zaměstnance domova). Ostatní manipulace s prádlem zaměstnanců je shodná jako v případě prádla klientů.

Podrobnosti o manipulaci s prádlem zaměstnanců a klientů jsou upraveny samostatným provozním řádem Domova.

2.8 Úklid

Úklid se provádí denně na vlhko. Technologický postup úklidu je součástí provozního řádu jako příloha č. 2.

Hydromasážní vana, vířivka na ruce a sprcha pro klienty v místnosti vodoléčby se myjí a dezinfikují po každém klientovi pomocí instalovaného mycího a dezinfekčního zařízení.

K úklidu na pracovišti se používají detergenty s dezinfekčními prostředky (příloha 1).

Úklidové pomůcky jsou vyčleněny pro toto pracoviště. Jsou diferencované podle účelu použití a uložené v uzamčené úklidové místnosti.

V případě že dojde k **rozlití a kontaminaci prostor a ploch biologickým materiélem**, zasažené místo se nejprve překryje savým materiélem namočeným v účinném dezinfekčním roztoku (příloha 1). Po příslušné době expozice se očistí obvyklým způsobem.

Malování místností se provádí jedenkrát za dva roky a vždy při potřísňení stěn biologickým materiélem.

Stavební práce za provozu se nesmějí provádět.

2.9 Sterilizace

Zařízení neprovádí vlastní sterilizaci zdravotnických prostředků.

2.10 Dezinfekce

Dezinfekci rukou provádí pracovníci po všech zdravotnických výkonech a po manipulaci s biologickým materiélem v případě náhodné kontaminace prostředí a povrchů pracoviště. Potenciálně infekční klienti nejsou na pracovišti ošetřováni.

Dezinfekce ploch a podlah se provádí v rámci úklidu – viz článek 2.8. Vana, sprchový kout a výřivka na ruce se dezinfikují po každém použití.

V případě že dojde k **rozlití a kontaminaci prostor a ploch biologickým materiélem**, zasažené místo se nejprve překryje savým materiélem namočeným v účinném dezinfekčním roztoku. Po příslušné době expozice se očistí obvyklým způsobem.

Dezinfekční prostředky se používají podle jejich určení, používané koncentrace a doby expozice stanovených výrobcem. Jsou uvedeny v příloze 1. Dezinfekční prostředky se střídají nejdéle po 1 týdnu k zamezení vzniku rezistentních nemocničních kmenů mikroorganizmů.

Dezinfekční prostředky jsou uloženy odděleně od léků v označených obalech.

2.11 Dezinsekce a deratizace

Běžná ochranná dezinsekce a deratizace se provádí v rámci celého domova podle potřeby a vždy při provádění deratizace v rámci obce.

2.12 Odpady

Veškerý odpad se z pracoviště **odstraňuje** denně.

Nebezpečný odpad ve smyslu příslušných ustanovení zákona o odpadech se **ukládá** odděleně do spalitelných uzavřených a označených obalů (kartony, pytle). V případě pracoviště se za nebezpečný odpad považuje jednorázové krytí lůžek, případně buničité přířezy použité k dekontaminaci prostor a ploch při náhodném potřísňení biologickým materiélem.

Při manipulaci s nebezpečným odpadem používá personál jednorázové zdravotnické rukavice.

Veškerý nebezpečný odpad ukládá denně určený pracovník (podléhá povinnosti očkování proti virovému zánětu jater typu B) do vyčleněného chlazeného skladu na ošetřovně ve 2. n.p. Likvidace nebezpečného odpadu je zajištěna smlouvou s firmou Ekola České Libchavy.

Běžný **tříděný komunální odpad** je odstraňován na základě smlouvy firmou Ekola České Libchavy.

Odpadní vody domova jsou likvidovány čistírnou odpadních vod domova dle zvláštního provozního řádu ČOV.

Odpovědná osoba za likvidaci odpadů v domově: technik – správce.

2.13 Pitná voda

Domov je napojen na hromadné zásobování pitnou vodou z vodovodního řadu obce Žampach – dodavatel VaK Jablonné nad Orlicí.

Teplá užitková voda je zajišťována pro všechny objekty domova centrálním ohřevem pitné vody v kotelně domova.

3 Právní předpisy

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
3. Vyhláška MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
4. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
6. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
7. Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
8. Zákon č. 387/2007 Sb., o léčivech,
9. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Přílohy

1. Dezinfekční prostředky
2. Technologický postup úklidu

Příloha 1.

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

<i>určení</i>	<i>název</i>	<i>koncentrace</i>	<i>expozice</i>
kůže (prevence plísni – do obuvi, na ponožky)	INCIDIN M spray	neředěný	do zaschnutí
ruce	SPITADERM	neředěný	30 sec.
	SPITACID	neředěný	30 sec.
	SKINMAN SOFT	neředěný	30 sec.
umyvadla, vany a podlahy	INCIDUR	0,5% (50ml/10 l vody) 2% (200ml/10 l vody)	1 hod. 15 min.
	INCIDIN EXTRA	1% (100ml/10 l vody) 2% (200ml/10 l vody)	1 hod. 30 min
	CHLORAMIN B	2% (200ml/10 l vody)	30 min
	ARJO CLEAN	neředěný	dle návodu*
	INCIDUR	2% (200ml/10 l vody) 1,5% (150ml/10 l vody)	15 min 30 min
plochy	INCIDIN EXTRA	2% (200ml/10 l vody)	30 min
	INCIDUR SPRAY	neředěný	15 min.

*) mycí a dezinfekční zařízení, nepoužívá se samostatně

Příloha č. 2

Technologický plán úklidu

Pracoviště fyzioterapie

1. Po každém klientovi (provádí fyzioterapeut)
 - 1.1. Dezinfekce a oplach hydromasážní vany
 - 1.2. Dezinfekce a oplach výřivky na ruce
 - 1.3. Výměna jednorázového pokrytí lůžka
2. Denně po skončení provozu (provádí uklízečka)
 - 2.1. Otření omyvatelných ploch a povrchů
 - 2.2. Vytření podlahy na mokro

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Č.j. 663/09/E-DrP-UO/254

V Ústí nad Orlicí dne 13. února 2009

Doporučeně!

Domov pod hradem Žampach

Zařízení sociálních služeb

564 01 Žamberk

IČ: 00854271

R o z h o d n u t í

Na základě ustanovení § 15 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, předložil jste mi ke schválení návrh provozního řádu k provozování nestátního zdravotnického zařízení – fyzioterapie v Domově pod hradem Žampach, Zařízení sociálních služeb v Žampachu č.p. 1, v objektu hlavní budovy zámku v přízemí.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích na základě výše uvedeného, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 82 odst. 2 písm a) zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů rozhodla takto:

Návrh provozního řádu k provozování nestátního zdravotnického zařízení – fyzioterapie v Domově pod hradem Žampach, Zařízení sociálních služeb v Žampachu č.p. 1, v objektu hlavní budovy zámku v přízemí, předložený Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ředitelem PaedDr. Luďkem Gratzem dne 10.2.2009 s ch v a l u j e.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10.2.2009 předložil jste Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územnímu pracovišti v Ústí nad Orlicí, ke schválení návrh provozního řádu výše uvedeného zařízení. Jedná se o stávající zařízení – aktualizovaný provozní řád předložen v souvislosti s uvedením rekonstruovaných prostor do provozu.

Provoz, upravený Vámi předloženým provozním řádem z ledna 2009, bude za předpokladu jeho dodržování splňovat požadavky předpisů z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Poučení:

Podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR, podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí.



MUDr. Marta Pavlová
KHS Pardubického kraje
Územní pracoviště Ústí nad Orlicí

Příloha: provozní řád 1x

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracoviště Ústí nad Orlicí

tel.: 465 52 54 19, fax: 465 52 53 89, e-mail:marta.pavlova@khspce.cz., www.khspce.cz