



Odber vzoriek



Fagus sylvatica


Spracovanie vzoriek – sterilizácia púčikov a inkubácia na agarovom médiu



Kultivácia na agarovom médiu




Kultivácia na agarovom médiu



Re-izolácia čistých kultúr z inkubovaných vzoriek



Získané čisté kultúry zo vzoriek – rôzne morfoskupiny



Získané čisté kultúry zo vzoriek – rôzne morfické skupiny

QUEMAC.CZ.ZA.B.AS
morpho group A



QUEMAC.CZ.ZA.B.AS
morpho group B



QUEMAC.CZ.ZA.T.AS
morpho group A



QUEMAC.CZ.ZA.T.AS
morpho group B



QUEMAC.CZ.ZA.T.AS
morpho group C



QUEROB.CZ.ZA.B.AS
morpho group B



QUEROB.CZ.ZA.B.AS
morpho group C




QUEROB.CZ.ZA.T.AS
morpho group C



QUEROB.CZ.ZA.T.AS
morpho group A



QUEROB.CZ.ZA.T.AS
morpho group B



QUEROB.CZ.ZA.T.AS
morpho group C



UB.CZ.ZA.B.AS
morpho group C



Extraktia DNA zo vzoriek



Monitoring škodcov na odobratých vzorkách

