



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80mm
- KLADECÍ VRSTVA 30mm
- DRČENÉ KAMENIVO 8/16 100mm
- DRČENÉ KAMENIVO 16/32 200mm
- STERKOPÍSEK 100mm
- UHUTNĚNÁ PLÁŇ

FÓLII UKONČIT KRYCÍ
LIŠTOU POD TERÉNEM

STÁVAJÍCÍ TERÉN

HUTNĚNÝ ZÁSYP
NA 0,2MPa

- NOVÁ VNITŘNÍ VÁPENCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ, ALT. SANAČNÍ
- OMÍTKA DLE TECH. ZPRÁVY
- PŮVODNÍ ZDIVO LIAPOR
- CEMENTOVÁ OMÍTKA HLÁZENÁ S PODHOZEM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- 2 X CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

15-30 mm
365 a 250mm
15mm

- TEPELNÁ IZOLACE Z PERIMETRICKÉHO POLYSTYRÉNU
- NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU NETKANOU GEOTEXTILIÍ NA NOPECH

60mm
8mm

- OCHRANNÁ DESKA Z OSB 3
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH

10mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÝ
OBSYP

BETONOVÝ NÁBĚH.KLÍN

ROZŠÍŘIT VÝKOP
DNA JÁMY V PÍSKOVCI

DRENÁŽNÍ TYČ DN125mm

PODKLADNÍ BETON