


PŮDORYS II. NP

20. Vybourání stávajícího plastového okna 1250x1500
21. Demontáž radiátoru pod oknem
22. Vybourání zděného parapetu v. 900, tl. 440mm z tvárnic Liapor
23. SDK příčka tl.100mm s minerální vatou min. 50mm, desky 12,5mm obyčejné
24. Provedení sádkokartonové spřažené předstěny s tepelnou izolací z minerální vaty min., tl. 40mm
25. Dveře tepelně izolační venkovní hladké bílé s částečným prosklením 900x1970 do ocelové zárubně, levé, klika x klika matný chrom, zámek s vložkou
26. Nový radiátor



VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT PROFESE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ING. TOMÁŠ FRIŠ	ING. TOMÁŠ FRIŠ	PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o. ČESKÁ TŘEBOVÁ TEL: 737 482 580	PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o. ČESKÁ TŘEBOVÁ TEL: 737 482 580
STAVEBNÍK: DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH			STUPEŇ: DSP
AKCE: DPH Žampach - bezbariérový přístup do podkroví domku Adam			DATUM: 09/2018
			MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			PARÉ:
VÝKRES: PŮDORYS II.NP, STŘECHA - NAVRHOVANÝ STAV			Č. VÝKRESU: D.1.1. b)
			5.