

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,
podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutická dílna

www.uspza.cz

Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271



Výzva k předložení nabídky

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Mlatová cesta v dolním parku Domova pod hradem Žampach“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Domov pod hradem Žampach
Právní forma: Příspěvková organizace Pk
Sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
IČO: 00854271
DIČ: CZ00854271
Jednající: PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik
tel.: 465 635 160, 731 101 475, email: technik@uspza.cz

2. Úvodní informace

- Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) **nežadává** tuto zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.
- Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejích přílohách.
- Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto výběrovým podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může to být důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.

3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh zakázky: stavební práce

Předmětem zakázky malého rozsahu je doplnění stávající pěší procházkové cestičky v areálu dolního parku o cestičku, která bude vedena souběžně s vozovkou. Cestička nebude vyústěna na vozovku, ale umožní její využití nejen pro klienty domova, ale též pro návštěvníky areálu, kteří by se jinak museli v tomto směru pohybovat po vozovce bez chodníku a vyznačené krajnice. Cestička bude zhotovena sejmutím vrchní vrstvy ornice a zpevněním míchanou štěrkodrtí o tloušťce 25cm. V místě velkého sklonu bude provedeno terénní vyrovnání.

4. Doba a místo plnění

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení/dodání: 1.12.2018 – 30.11.2019

Závazný termín předání veřejné zakázky: 30.11.2019

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné smlouvy s dodavatelem.

Místo plnění: Dolní park – areál Domova pod hradem Žampach

5. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně a tvoří přílohu této výzvy.

Zadávací dokumentaci tvoří:

- a) specifikace rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky,

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je do 5.11.2018 do 27.11.2018 do 13 hodin.

Místo pro podání nabídky:

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech na podatelně zadavatele nebo zaslat na adresu:

Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1
564 01 Žamberk

Další podmínky:

Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném zřetelně textem „**N E O T E V Í R A T – Mlatová cesta v dolním parku Domova pod hradem Žampach**“. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace účastníka (včetně e-mailového či telefonického kontaktu).

Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.

Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času stanoveného pro ukončení soutěžní lhůty. V případě, že cenová nabídka bude doručena po uplynutí soutěžní lhůty, obálka nebude otevřena. O skutečnosti, že účastník podal cenovou nabídku po uplynutí soutěžní lhůty, bude účastník bezodkladně vyrozuměn.

7. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně/bez DPH.

8. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

- 8.1.** Dodavatel předloží čestné prohlášení základní způsobilosti - znění bude upřesněno dle charakteru zakázky (viz příloha č. 1 této výzvy). Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
- 8.2.** Dodavatel dále předloží (postačí prostá kopie, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie)
 - a) aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
 - b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

9. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby - subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

10. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyku písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení.

Nabídka musí obsahovat:

- a) krycí list nabídky;
- b) doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace - požadované v bodu 8. této výzvy.

Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů předložené v souladu se zadávací dokumentací a touto výzvou. Nabídky nepředložené v termínu stanoveném v této výzvě nebo nepředložené dle této výzvy a zadávací dokumentace kompletně a nabídky s obsahovými a formálními vadami budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení zakázky.

Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná.

12. Ostatní ujednání

- a) Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené výše.
- b) Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve lhůtě nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou poskytovány přednostně elektronicky a budou zveřejněny na webu zadavatele.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli, nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.
- d) Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.
- e) V případě, že vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou lhůtou 1 týden odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí.

13. Informace o otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.11.2018 v 13:30 hod. v Domově pod hradem Žampach, Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk. Tohoto jednání se mají možnost zúčastnit dodavatelé, kteří podali ve lhůtě stanovené zadavatelem nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tento termín, učiní tak telefonicky či emailem všem dodavatelům, kteří podali nabídky. Pro tento případ vyznačí účastník na obálce platný telefonní či emailový kontakt, jinak nebude o této změně termínu

Příloha č. 6 ke směrnici č. 2 - **Mlatová cesta v dolním parku Domova pod hradem Žampach**

vyrozuměn a zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky bez přítomnosti dodavatele, jehož nemohl z tohoto důvodu kontaktovat.

14. Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o základní způsobilosti dodavatele
3. Zadávací dokumentace – specifikace rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky
4. Slepý rozpočet

V Žampachu dne 5.11.2018



DOMOV POD HRADEM
ŽAMPACH
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
č.ú.. 102125664/0600
Tel. 465 618 184, 603 569 564

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova

Příloha č. 2 výzvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základní způsobilosti podle § 74
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

Název veřejné zakázky:	Mlatová cesta v dolním parku Domova pod hradem Žampach
Název zadavatele:	Domov pod hradem Žampach
IČ:	00854271
Se sídlem:	Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk

Obchodní název dodavatele:	
Adresa sídla dodavatele:	
IČ:	
Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:	

Já, níže podepsaný statutární zástupce či osoba oprávněná jedna jménem či za dodavatele zastupující výše uvedeného dodavatele v uvedeném zadávacím řízení čestně prohlašuji, že jako dodavatel splňuji základní způsobilost stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona ve vymezení základní způsobilosti a nejsem dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- je v likvidaci 24), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 25), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 26) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V dne

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavatele

Příloha č. 1 výzvy

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Mlatová cesta v dolním parku Domova pod hradem Žampach

Identifikační údaje zadavatele

Název: Domov pod hradem Žampach
IČ: 00854271
Adresa sídla: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název:
IČ:
DIČ:
Je/není plátce DPH:
Adresa sídla:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Nabídková cena celkem

v Kč bez DPH

DPH v Kč

v Kč s DPH

Prohlašuji, že jsem uvedl všechny údaje pravdivě a jsem nabídkou vázán po dobu 90 dnů.


Vdne

podpis



- LEGENDA**
- LINE / ROZHRANÍ NAVRHOVANÉ
 - LINE / ROZHRANÍ STÁVÁJÍCÍ
 - ← LAVIČKA, SMĚR VÝHLEDU
 - STROM LISTNATÝ
 - + STROM JEHLIČNATÝ
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - PLYNOVOD
 - TEPLOVOD
 - SILNOPROUD
 - SLABOPROUD
 - KATASTR
- PLOCHA NAVRHOVANÝCH MLATOVÝCH CEST 627 m²

NAZEV STAVBY MLATOVÁ CESTA V DOLNÍM PARKU DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH		ARCHTEKT ZODP. PROJEKTANT	
INVESTOR DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, Č.P.1, 564 01 ŽAMBERK		Ing. arch. LUDVÍK PIVOŇKA 252 64 OKOŘ, ĚP 32	
MÍSTO STAVBY ŽAMPACH		ČÍSLO AUTORIZACE ČKA 00 579	
PROFESE -		VYPRACOVAL Ing. arch. MARTIN KOŠTÁL	
STUPEŇ PD DUR	FORMÁT 4xA4	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
DATUM KVĚTEN 2018	MĚŘÍTKO 1:500	-	-
NAZEV VÝKRESU CELKOVÁ SITUACE		-	



S1 MLAT NASÁKAVÝ OBČAS POJÍŽDĚNÝ

(zatížení velmi lehké VI, návrhová úroveň porušení vozovky D3) nemotoristické komunikace pojížděné pravidelně 0 a občas N1, tl. skladby celkem 350 mm

- obrusná vrstva - pohoz a zavibrovaní drčeného kameniva frakce 2-4 mm v okrové barvě, ochranná vrstva minerálního betonu 10 kg.m⁻²
- obrusná vrstva - pohoz a zavibrovaní drčeného kameniva frakce 2-4 mm v okrové barvě, ochranná vrstva minerálního betonu 10 kg.m⁻²
- ochrana povrchu MZK před vysycháním a účinky nutné technologické dopravy filtračním postříkem asfaltovou emulzí (postřík se nemusí provádět, pokud se vrstva MZK překryje další vrstvou v technologicky dostatečně krátkém čase) 0,8-1,2 kg.m⁻²
- podkladní vrstva - mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) - směs nejméně dvou frakcí drčeného kameniva s vyrovnanou křivkou zrnitosti - hrubé kamenivo frakce 8-16 mm s ostrohrannými zrny + jemné kamenivo směsi prosívek v okrové barvě s požadovaným podílem odplavitelných částic (ve výsledné směsi celkový podíl těchto částic 4-8%), směs nejméně dvou frakcí je připravena v míchacím centru v předepsané vlhkosti, jako kamenivo pro MZK nesmí být použita šterkodrt' 160 mm
- ochranná vrstva - šterkodrt' frakce 0-32 mm (šterkodrt' podle ČSN 736121) zhuťněná na Edef,2 100 MPa (alternativně šterkopísek frakce 0-32 mm) 170 mm
- srovnání a zhuťnění pláně na Edef,2 45 MPa

S2 MLAT NASÁKAVÝ NEPOJÍŽDĚNÝ

tl. skladby celkem 250 mm

- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy 50-70 mm
- podkladní vrstva - vibrovaný šterk frakce 32-63 mm zhuťněná na Edef,2 150 MPa (kostru ŠV tvoří hrubé drčené kamenivo HDK 32/63mm, výplň je ze šterkodrti ŠD 0/16mm, která je do kostry zavibrovaná a uválcovaná) 120 mm
- ochranná vrstva - šterkodrt' frakce 0-32 mm (šterkodrt' podle ČSN 736121) zhuťněná na Edef,2 100 MPa (alternativně šterkopísek frakce 0-32 mm) 80 mm
- odvodněná zemní pláň, srovnání a zhuťnění pláně na Edef,2 = 15 MPa
- rostlý terén

pozn.

Mlatové povrchy jsou navrženy na zpevněné víceúčelové plochy a na komunikační pěšiny v území. Vybudování mlatových povrchů se řídí technologií Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) podle ČSN 73 6126 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy. MZK se rozprostírá v jedné nebo více vrstvách grejdry nebo finišery, většinou na ochrannou vrstvu. Tl. jedné pokládané vrstvy je z hlediska technologického omezení 150 až 300mm. Vrstvy se pokládají s takovým navýšením, aby po zhuťnění tloušťka vrstvy odpovídala tloušťce projektové. Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižší než 0°C. Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami podle ČSN 73 6126 (zrnitost ČSN 72 1183, vlhkost ČSN 72 1012 a ekvivalent písku ČSN 72 1173). Minerální beton se nepoužívá jako vrchní vrstva vozovky, musí být opatřen ochrannou vrstvou. Při nedostatečně únosném podloží použito vyztužení násypu vyztužnou textilií, vyztužení násypu je vhodnější řešení, než oddělovat násyp od skladby vozovky textilií. Zásypové zeminy z výkopů mohou mít podle geologického průzkumu z hlediska hutnění problematické vlastnosti.

PROJEKT ŽAMPACH - STUDIE CEST V DOLNÍM PARKU				
KLIENT / ZADAVATEL DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH ŽAMPACH 1, 564 01 ŽAMBERK		ZODP. PROJEKTANT MARTIN KOŠTÁL NAD MAZANKOU 1833/33, PRAHA 8		
VÝKRES SKLADBY				PARÉ
AUTOR MARTIN KOŠTÁL	STUPEŇ PD STUDIE	VÝKRES ČÍS. 2	MĚŘÍTKO 1:100	DATUM ÚNOR 2018